



מאוניברסיטת ליבדן דרות על 40 אחוזו לירות עכוז וגינליות; נורבגיה – בכית החולים שבמחוז סור-טרונדלו 60 אחוזו מתוך הרינויות במצג עכוז הסתiemו בלידה וגינליות; פינלנד – מחקר מאוניברסיטת טמפרה מלמד כי רוב מקרי מצג עכוז הסתiemו בלידה וגינליות; בארץ 2 אחוזים לירות עכוז וגינליות.

בשנת 2013 היו בכית החולים לניאדו בנתניה כ-3,000 לירות. כ-200 נשים הגיעו ללידה עם עובר למצג עכוז, אך רק 10 אחוזים מהן ילדו בילדת עכוז וגינלית.

"אנחנו לא נרתעים מלידות עכוז וגינליות, אם התנאים המוכרים מאפשרים זאת", אומרת ד"ר בירגניתה יונטראוב, מנחת חדר הלידה בכית החוליםיס לניאדו.

והנשים רוצחות? "נשים רבות שרצו לולדת הרבה ילדים מעדיפות לשגם מנותח קיסרי מחשש שגם הלידות הבאות יהיו בניתות קיסרי".

ד"ר יונטראוב, שעלתה משבדיה, ילדה, בעדותה, עשרות ואף מאות לירות עכוז וגינליות, ואולם, לרבריה, ביום לדופאים הצערירים אין ניסיון בלידת עכוז וגינלית.

וגינלית כפול מזה של ניתות קיסרי, ובעקבות כך כמעט כל ההרינויות במצג עכוז מסתיימים בניתות קיסרי. מתי מוחיבים לבצע לידת עכוז וגינלית?

"בשהאהה מגיעה לחדר לידה עם פתיחה מלאה: במצב שאינו מאפשר ניתות קיסרי; בלידת תאומות, כשהעובד הראון במצב עכוז והשני במצב עכוז". מהם התנאים לילדת עכוז מבחן?

"בשתינוק נמצא ב'מצג' (עכוז) פרנק' – שני רגליו ישרות וככלפי מעלה, משקלו 2.5-3 ק"ג וראשו נמצא בזווית כיפוף. גם אם אין איסורים אחרים לילדת וגינלית".


האם לידת עכוז מופונגת? "בלידת עכוז כמות הסיבוכים גבוהה ב-5 אחוזים מאשר בלידת רגילה. עכוז העובר עובר ראשוני בתעלת הלידה, והראש הוא האיבר האחרון שיוצא, ורקם חשש מכלiatת ראש העובר בתעלת הלידה. סיכונים נוספים: קרעים בתעלת הלידה, שכרים בעצמות העובר, המטומות (קישי דם) ועוד".

בשנים האחרונות בולטות המגמה לחזר לילדת עכוז וגינליות במדינות מערב אירופה כפי שמיידים הנוטנים משנת 2014: הולנד – במחקר הסיבו לסיבוכים בלידת עכוז

מדוע בהולנד 40 אחוז מהlidות במצג עכוז מתבצעות באופן וגינלי, ואילו בישראל רק 2 אחוזים?

בחודש שעבר הוכחה במצב קשה לבית החולים תינוקת מגן עכוז מאפיין 4 אחוזים מהlidות. בישראל השיכחות של לידת עכוז וגינלית היא שילדה בכית. מעטים המקרים 2 אחוזים. בשנות השישים שכחים מתרחשת לילדת וגינלית

## הראש נותר מאחור



במצג עכוז, כל שכן בכית. הרינויות במצג העובר (ולא בניתות קיסרי). המפנה תל כשן 2000, עם פרסום מחקר קני מקיף שקבע כי הסיבו לסיבוכים בלידת עכוז ובשבעים רק 30 אחוז של הרינויות במצג העובר (ולא בניתות קיסרי). המפנה תל כשן מושך ירכיו כפופות על הכתן ושורב ירכיו כפופות על הכתן ושוקיו מודרמות", מסביר ד"ר חיים דוח, מנהל חדר הלידה

אם התנאים מאפשרים, "במצג עכוז, עכוז העובר (ולא אין רתיעה לבצע לידת שבוד וגינליות) מגן עכוז