

תאריך : ב' בתמוז תשפ"ג
21 ביוני 2023
סימוכין : 2000-2003-2023-0000684

לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי מספר 10/2023 לאספקה, התקנה שירותי אחריות ותחזוקה למערכות מנ"מ וביטחון
עבור המרכז הרפואי הלל יפה חדרה - מענה על שאלות הבהרה.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

בהתאם לפנייה של משתתפים, מועד הגשת הצעות הוארך ליום א' ה- 23.07.2023
בשעה 13:00.

ההגשת יוגשו לתיבת המכרזים, שבמשרדי המזמין, משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי, בקומצת ההנהלה. הצעה שתגיע לאחר המועד הנ"ל

מסמך	סעיף	כותרת ועמ'	שאלה	תשובה
1.			לצורך גיבוש מענה ראוי ואיכותי אנו מבקשים את דחיית מועד הגשת המכרז עד לסוף חודש יולי.	הבקשה מתקבלת. המועד להגשת הצעות הוארך ל- 23.7.2023 בשעה 13:00.
2.	א' ונספח ד' למסמך א'	תנאי סף להשתתפות במכרז עמ' 6	נספח ד' מתייחס לשנים 2020-2021 ואילו מסמך א' מתייחס לשנים 2021-2022. לאיזה שנים להתייחס?	2021-2022
3.	א'	ההצעה עמ' 8	אופן הגשה – האם הכוונה שכלל מסמכי המכרז והקטלוגים יוגשו ע"ג Disk on key בלבד בצירוף עותק פיזי של הצעת המחיר ע"ג כתב כמויות או שיש להגיש עותק פיזי של כל מסמכי המכרז	יש להגיש עותק פיזי של כל מסמכי המכרז לרבות הדפסת קבצי האקסל של הצעת המחיר ומחירון הציוד כשהם מלאים וחתומים. יובהר כי העותקים המודפסים והחתומים הם הקובעים. שימו לב כי במחירון טבלת הציוד, יש לפרט בכל שורה את היצרן והדגם.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

					בצירוף עותק דיגיטלי ע"ג Disk on key ? את הצעת המחיר והמחירון (קבצי האקסל) יש להגיש בנוסף לעותק הפיזי, גם כקובץ פתוח ע"ג Disk on key. אין צורך בשלב הגשת ההצעה, לצרף להצעה מפרטים/קטלוגים, שהוכנו על ידי יצרן/ני המערכות המוצעות על ידו במסגרת מכרז זה, כנדרש להוכחת תנאי סף 2.1 למסמך א'. יחד עם זאת, במידה והמזמין ידרוש השלמת מסמכים אלו עבור כלל המערכות ו/או חלקן, המציעים מחויבים לספקם באנגלית ו/או בעברית, תוך זמן סביר וכפי שיקבע על ידי המזמין, וזאת בכל שלבי ההליך.
4.	נספח ד' למסמך א'	4	אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים עמ' 18	בנספח ד' סעיף 4 רשום "המציע עומד בתנאי הנדרש במכרז בסעיף 2.6 לתנאי הסף. הכוונה לתנאי סף 2.7 – טעות סופר ? אנא הבהרתכם.	נכון, הכוונה לתנאי סף 2.7.
5.	ב'	1.2.3	הקדמה עמ' 19	נבקש הבהרה כי לאחר הזכייה יערוך המזמין בנוכחות הקבלן בדיקת מערכות לטובת קבלת המתקן.	הבקשה מתקבלת.
6.	ב'	1.4.1	אספקת המערכות וקבלתן עמ' 20	נבקש להוסיף בסיפא: "והכל בכפוף לזמני אספקה אל מול הייצור."	הבקשה מתקבלת.
7.	ב'	2	הגדרת המערכת ומצב קיים 33	בסעיף 2 עמוד 33 תיאור מצב קיים יישור קו נבקש לדעת מי אחראי לתקינות לתקשורת האקטיבית או הפסיבית לכלל מערכות מתח הנמוך שנצטרך להחליף במידת הצורך.	כל תשתיות תקשורת נבדקו והינן תקינות. ככל ויימצאו תקלות חדשות, האחריות תהיה בהתאם למפורט להלן: תשתית מארון התקשורת של המרכז הרפואי ועד לנקודת התקשורת בשטח - באחריות המרכז הרפואי. תשתית מנקודת התקשורת ועד לציוד הקצה – באחריות המציע.
8.	ב'	2	הגדרת המערכת ומצב קיים 33	בסעיף 2 עמוד 33 תיאור מצב קיים יישור קו נדרש להחליף כ- 50 מצלמות שלהבנתנו הם מסוגים שונים נבקש לדעת את הפירוט (פנימי / חיצוני / PTZ).	8 חיצוני/צינור כל השאר פנימי/כיפה לא תדרש החלפת PTZ במסגרת יישור הקו.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

9.	ב'	3.1.5 3.2.1	פרק 2 - מערכת ניהול וידאו וטלויזיה במעגל סגור IP עמ' 41	סעיפים 3.2.1, 3.1.5 במפרט הטכני (טמ"ס) מבקש להוסיף מתוצרת Milesight	הבקשה מתקבלת ובתנאי שהציוד המוצע יפעל בתאימות מלאה עם מערכת ניהול הוידאו הקיימת. מודגש: שלא תאושר החלפת מערכת ניהול הוידאו הקיימת גם אם היא תוצא ללא עלות.
10.	ב'	3.6.1	מערכת הקלטה מסוג NVR עמ' 49	סעיף 3.6.1 במפרט הטכני (טמ"ס) מבקש להוסיף מתוצרת Milesight	הבקשה מתקבלת ובתנאי שהציוד המוצע יפעל בתאימות מלאה עם מערכת ניהול הוידאו הקיימת. מודגש: שלא תאושר החלפת מערכת ניהול הוידאו הקיימת גם אם היא תוצא ללא עלות.
11.	ב'	3.7	מערכת ניתוח וידאו כדוגמת AGENT VI, BOSCH, או שווה ערך באישור היועץ עמ' 51	סעיף 3.7 במפרט (טמ"ס) מבקש להוסיף לדוגמא Davantis S chaanel	הבקשה מתקבלת ובתנאי שהציוד המוצע יפעל בתאימות מלאה עם מערכת ניהול הוידאו הקיימת. מודגש: שלא תאושר החלפת מערכת ניהול הוידאו הקיימת גם אם היא תוצא ללא עלות.
12.	ב'	פרק 3 – מערכת כריזה לצרכי ביטחון	עמ' 53	מבקשים לוודא כי מערכות הכריזה אינן חלק מיישור קו לצורך שירות ותיקון בסעיף 2 בפרק שרותי תחזוקה.	מערכות כריזה אינן חלק מ"יישור הקו" אלא יותקנו במסגרת סעיף 3 להצעת המחיר. במסגרת סעיף 3 להצעת המחיר יש לכלול אספקה והתקנת שתי עמדות שליטה, 2 שופרי כריזה (חוץ) בהתאם למפרט במסמך ב פרק 3 – שיותקנו בשני מקומות לבחירת המזמין, ויכללו אפשרות להפעלת הודעת כריזה אוטומטית בגילוי תנועה ממצלמת אנליטיקה ואפשרות לכריזה באמצעות מערכת השו"ב – כולל הרישיונות הנדרשים לכך במערכת השו"ב. כל ציוד כריזה נוסף מעבר לאמור יותקן בהתאם למחירון.
13.	ב'	פרק 3 – מערכת כריזה לצרכי ביטחון	עמ' 53	באם מערכות הכריזה הינם חלק שרותי תחזוקה ל 5 - שנים סעיף 1 בפרק שרותי תחזוקה נבקש לקבל פירוט לגבי כמות רמקולים, מגברים, מיקרופונים וכו'. לצורך ההמתנה.	לא קיימת היום מערכת כריזה – השירות על מערכות כריזה שיותקנו יחלו בתום 3 שנות האחריות מהתקנתן ובהתאם לחישוב בסעיף 4 במסמך ג.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | טל. 04-6344776 | fax +972-4-6344776 | tel. +972-4-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

14.	ב'	פרק 3 – מערכת כריזה לצרכי ביטחון	עמ' 53	נבקש להבהיר אם ההצעה הנדרשת לשו"ב בסעיף 3 בשירותי תחזוקה מתייחסת אך ורק לכמות שפורטה לגבי הציוד הקיים בבית החולים עפ"י הכמות שמסרתם.	ההצעה מתייחסת לכל הציוד הקיים ובנוסף, מתייחסת לכל הציוד שנדרש להתקין במסגרת סעיף 3 – הפירוט המלא מופיע בתחילת כל פרק במסמך ב – באחריות המציע לבדוק איזה ציוד נדרש לפי מסמך ב ולתמחר בהתאם. בתחילתו של כל פרק במסמך ב מפורט איזה מערכות, ציוד ורישיונות בדיוק נדרש לכלול במסגרת סעיף 3 להצעת המחיר.
15.	ג'	13	הצהרת המשתתף והצעת מחיר עמ' 122	נבקש להוסיף: " ובכפוף לתשלום בגין התמורה אשר בוצעה עד למועד ביטול ההתקשרות".	הבקשה מתקבלת בנוסח שלהלן: "מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסכם ההתקשרות שיחתם מכוח המכרז הנ"ל, יבוטל בכפוף לתשלום בגין עבודה אשר בוצעה עד למועד ביטול ההתקשרות בפועל".
16.	ג'	16.3.3	הצהרת המשתתף והצעת מחיר עמ' 123	נבקש הבהרה באם הפריט אינו מופיע בכתב הכמויות כיצד יפעל מנגנון ההשלמה.	לגבי פריט שאינו מופיע במסמכי המכרז, המזמין יפעל בהתאם להוראות התכ"מ הרלוונטיות.
17.	ד'		תשקיף משתתף עמ' 125	תשקיף משתתף מתייחס לסעיפים 2.4-2.6 ולא כפי שצוין בסעיף 2.6 פסקה שניה – טעות סופר ?	סעיף 6 בתשקיף – מטרתו להוכיח עמידה בתנאי סף 2.5. סעיף 7 בתשקיף – מטרתו להוכיח עמידה בתנאי סף 2.4. סעיף 8 בתשקיף – מטרתו להוכיח עמידה בתנאי סף 2.6.
18.	ה'	8.1	אחריות עמ' 131	א. בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילה: "לבדו". ב. בנוסף, נבקש להוסיף בסיפא: "והכל בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק".	א. הבקשה מתקבלת. ב. הבקשה לא מתקבלת.
19.	ה'	8.1-8.4	אחריות עמ' 131	מבוקש להבהיר כי הספק לא אחראי לנזקים אשר לא נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו. לא סביר להטיל על הספק אחריות גורפת לכל נזק מכל סוג שהוא גם אם לא נגרם על ידי הספק או היה באחריותו.	האחריות הינה על פי ההסכם ועל פי כל דין.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

20.	ה'	8.2	אחריות עמ' 131	א. בשורה השלישית, נבקש למחוק את המילה: "כל". ב. בשורה הרביעית, לאחר המילים: "שכר טרחת עורך דין" נבקש להוסיף את המילה סביר". ג. נבקש להוסיף את הסיפא להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק."	א. הבקשה לא מתקבלת. ב. הבקשה מתקבלת. ג. הבקשה לא מתקבלת.
	ה'	8.2	אחריות עמ' 131	נבקש להוסיף: "והכל בכפוף למתן זכות טיעון לספק"	הבקשה מתקבלת.
22.	ה'	8.3	אחריות עמ' 131	נבקש להוסיף את הסיפא: "למעט נזקים, אשר נובעים כתוצאה מחבלה, זדון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המרכז הרפואי או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."	הבקשה מתקבלת.
23.	ה'	8.4	אחריות עמ' 131	נבקש להוסיף את הסיפא: "למעט נזקים, אשר נובעים כתוצאה מחבלה, זדון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המרכז הרפואי או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."	הבקשה מתקבלת
24.	ה'	9	ביטוח עמ' 131	נבקש לצרף להסכם נספח אישור קיום ביטוחים מתאים.	הנספח הנ"ל הינו נספח כללי לכל קבלני/נותני השירותים אשר עובדים בשטח המרכז הרפואי. לאור האמור, עליכם לפעול רק על פי הסעיפים הרלוונטים לתחום ההתקשרות נשוא מכרז זה.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

25.	ה'	9.6	ביטוח עמ' 132	נבקש להסיר את המילים "או העתקי פוליסות"	הבקשה לא מתקבלת
26.	ה'	11.2	ערבות עמ' 132	נבקש כי תוקף הערבות יהיה עד שנה ויתחדש בתום כל שנה.	תקופת ההתקשרות הראשונה הינה 12 חודשים. לאור האמור, משך תקופת הערבות יהיה 60 ימים אחרי תום תקופת ההתקשרות הראשונה (קרי, ל-14 חודשים), ולאחר מכן, ובכפוף להארכת תקופת ההתקשרות על ידי המזמין, הערבות תתחדש בתום כל תקופה, בהתאם לאמור לעיל.
27.	ה'	12.4א'	הצמדה עמ' 133	מכיוון שתקופת ההתקשרות המינימלית הינה 12 ח' לא הגיוני כי ההצמדה תעשה לאחר 18 ח'. נבקש עדכון כי ההצמדה תעשה לאחר 6 ח'.	הבקשה מתקבלת.
28.	ה'	13.1	אחריות לטיב המכשיר	סעיף 13.1 (עמוד 101) לחוזה: נבקש להוסיף את הסיפא: "למעט לנזקים אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי מרכז רפואי הלל יפה או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק".	לא מובן על איזה סעיף מדובר
29.	ה'	14.1 14.2	סודיות ואבטחת מידע עמ' 134	מבוקש לשנות את נוסח הסעיפים להדדי, שכן חובת הסודיות ואבטחת המידע חל על שני הצדדים (כל אחד בתחום אחריותו)	ההתחייבויות במסמך ז' ונספח ג' להסכם רלוונטיות לספק בלבד. ניתן להוסיף סעיף 14.3 שזה נוסחו: הצדדים מתחייבים לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם או עקב ההתקשרות הנ"ל.
30.	ה'	15.3- 15.4	פיקוח ובקרה עמ' 135	מבוקש להבהיר כי ככל שידרש תיקון ע"י המפקח, הוא יבוצע תוך 7 ימים ולא "מיד"	הבקשה מתקבלת



**המרכז הרפואי
הלל יפה**
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

31.	ה'	15.6	פיקוח ובקרה עמ' 135	מבוקש להבהיר כי אם וככל שהמפקח ידרוש מהספק ביצוע שירותים בניגוד להמלצה המקצועית של הספק, אזי הספק יבצע זאת אך יהיה פטור מאחריות אד הוק לעניין זה	הבקשה לא מתקבלת
32.	ה'	16.1 16.2	ביטול ההסכם עמ' 135	מנוסח הסעיפים עולה כי עומדת הזכות למרכז הרפואי בכל עת לבטל את הפרויקט אף לאחר בחירת הזוכה וחתימתו על הסכם ההתקשרות, זאת ללא כל פיצוי או תשלום לספק עבור העבודות שביצע עד לאותה עת. במצב דברים זה אופן ההתחשבות עם הספק עבור הוצאותיו ונזקיו ואובדן הכנסותיו הוא בלתי סביר ואינו מידתי, שכן הצעת המציע מתבססת בין היתר על תקבולים עתידיים במשך כל תקופת ההתקשרות. במידה ותקופת ההתקשרות תקוצרותיפסקותבוטל אזי יגרמו לזוכה עלויות נוספות בין היתר, אך לא רק, בגין השבתת הציוד, עלויות הקמה ופירוק, אובדן רווחים עתידיים, שעות כח אדם ועוד. מבוקש שיובהר כי בכל מקרה של ביטול השירותים מסיבות שאינן תלויות בספק, יידונו הצדדים בתום לב להשגת פתרון בהסכמה המפצה את הספק	הבקשה לא מתקבלת. יחד עם זאת, ראו תשובה לשאלה 15 לעיל.



**המרכז הרפואי
הלל יפה**
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

	בגין הנזקים/הפסדי רווח ועלויות נוספות שנגרמו לו בגין החלטת המרכז הרפואי.				
33.	ה'	17.4	פיצויים מוסכמים עמ' 136	מבוקש כי יובהר (בדומה לסעיף 17.3) כי כל כוונה לקזז סכום כלשהו מן התמורה לה זכאי הספק, תהא כפופה למתן התראה של שבועיים מראש ובכתב.	תינתן התראה של 7 ימים מראש ובכתב.
34.	ה'	17.4	פיצויים מוסכמים קיצוץ עמ' 136	נבקש להוסיף בסיפא: "ובלבד שהמרכז הרפואי נתן לספק התראה כתובה של 7 ימי עסקים במהלכם ניתנה לו הזדמנות לתקן כל הפרה או פגם בגינם נדרש הקיצוץ."	הבקשה מתקבלת.
35.	ה'		בקשה להוספת סעיף- חשבונות	חשבונות - נבקש להוסיף להסכם שיחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "המרכז הרפואי מצהיר על הסכמתו לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המרכז הרפואי יוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתו שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."	המרכז הרפואי נמצא בשלב פיילוט עם חברת ניפנדו לרבלת חשבוניות דיגיטליות. אין מניעה לקבל חשבוניות דיגיטליות ובתנאי שיהיה באמצעות מערכת זו, או מערכת אחרת שמשרד הבריאות יאשר שימוש בה. בכל מקרה אנו שומרים את הזכות ככל שהפיילוט ייכשל, להמשיך ולקבל חשבוניות שאינם באמצעים דיגיטליים.
36.	ה'		בקשה להוספת סעיף- חברה ציבורית	חברה ציבורית - נבקש להוסיף להסכם שיחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע למרכז הרפואי שהספק הוא חלק מקבוצה הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור למרכז הרפואי להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לו לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע	הבקשה לא מתקבלת

				כאמור מצוי בידו וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי מרת"א טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	
37.	ז'	5	התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע עמ' 145	בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילה: "מוחלטת" ולהחליפה במילים: "על פי דין".	הבקשה לא מתקבלת
38.	ז'	8	התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע עמ' 145	א. בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילה: "לבדו". ב. בשורה הראשונה, לאחר המילה: "באחריות" נבקש להוסיף את המילים: "על פי דין". ג. בשורה האחרונה, נבקש למחוק את המילים: "מיד עם דרישתו הראשונה של המרכז הרפואי" במילים: "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק".	א. הבקשה מתקבלת. ב. יתווסף על פי דין ו/או על פי המכרז. ג. הבקשה לא מתקבלת.
39.	ח'	2-4	הצהרת בטיחות-נספח להסכם ההתקשרות עם הקבלן עמ' 147	סעיפים 2-4 – אבקש להבהיר כי הסעיפים לא רלבנטיים לעבודות שמבצעת החברה.	הנספח הנ"ל הינו נספח כללי לכל קבלני/נותני השירותים אשר עובדים בשטח המרכז הרפואי. לאור האמור, עליכם לפעול רק על פי הסעיפים הרלוונטיים לתחום ההתקשרות נשוא מכרז זה.
40.	ח'	9.3-9.4	הצהרת בטיחות-נספח להסכם ההתקשרות עם הקבלן-אתר העבודה עמ' 148	אבקש להבהיר כי הסעיפים לא רלבנטיים לעבודות שמבצעת החברה.	ראו תשובה לשאלה 39.
41.	ח'	11-13	הצהרת בטיחות-נספח להסכם ההתקשרות עם הקבלן-עבודות בניה ובניה הנדסית, חפירות והריסות עמ' 148	אבקש להבהיר כי הסעיפים לא רלבנטיים לעבודות שמבצעת החברה.	ראו תשובה לשאלה 39.
42.	ח'	29	הצהרת בטיחות-נספח להסכם ההתקשרות עם הקבלן-	"ובתנאי שמוזמן העבודה הודיע לקבלן בכתב על הפרת הוראות בטיחות ולא יאוחר מ-3 ימי עבודה מיום האירוע."	הבקשה לא מתקבלת



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | +972-4-7744202 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

		משמעת סנקציות עמ' 154	תת סעיף 1.4		
לא. במחירון הציוד יש סעיפי כבילה ייעודיים.	האם בתמחור אביזרים יש לכלול אספקה והתקנת כבלים ותשתיות?			כתב כמויות	43.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____

חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____

חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.

יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים:

חברי ועדת המכרזים, כאן

ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

מר אביעד דבש, מנהל מערך בטחון, כאן

מר עופר פירסט-4CI בע"מ, יועץ למכרז



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-7744202 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health