לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי **תאריך :** **י"ט בכסלו תשפ"ו**
09 בדצמבר 2025
סימוכין : 2000-2003-2025-0000493

לכבוד

<u>באמצעות</u>
<u>המייל</u>

שלום רב,

הנדון : <u>מכרז 11/2025 לרכש שרתים ומארזים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה- מענה על שאלות הבהרה והודעה על עדכון מסמכי המכרז.</u>

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

בהמשך לשאלות הבהרה שהועלו על ידי משתתפים במכרז שבנדון, המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה (להלן – "המזמין") מודיע על עדכון מסמכי המכרז.
נוסח עדכון מסמכי המכרז מפורסם באתר האינטרנט של המזמין ובאתר מנהל הרכש של משרד האוצר.

יובהר כי על המשתתפים להגיש את הצעת מחיר בנוסח המעודכן.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מס"ד	מסמך	כותרת, סעיף, ועמוד	שאלה	תשובה
.1	פרק ב'- חוברת ההצעה	עצמאות המציע סעיף 12.3 עמ' 27	בעוד שאחד מהעקרונות המנחים בדיני מכרזים הינו לאפשר לכמה שיותר מציעים להשתתף בהליך המכרז. שהרי סעיף זה, מונע את האפשרות לפתיחת מציעים רבים ומגביל שלא לצורך את האפשרות של חברות קשורות להגיש הצעתן למכרז, על אף היותן ישויות משפטיות נפרדות. לצורך העניין, חברתנו הינה חלק מקבוצת חברות גדולה אשר כל אחת מהן הינה ישות משפטית תאגידית נפרדת, בעלת קשרים	הבקשה נדחית

			עסקיים נפרדים והחברות אף מתחרות אחת בשנייה לעיתים. קיומו של הסעיף מונע הגשת הצעות של מספר חברות בקבוצה. לאור האמור, מבוקש למחוק את סעיף זה.	
.2	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	עמ' 39	א. מהו נפח האחסון הנדרש לכל כונן? ב. האם נדרש נפח מינימלי כולל לשרת) למשל: 4 **TB / 10TB / 50TB** וכו'?) ג. האם יש דרישה ל- **RAID**ברמת אחסון הנתונים ד. האם נדרש זוג כונני **M.2**בתצורת**RAID1** ה. האם דרוש חיבור **SAN** פעיל לשרת?אם כן – מהו קצב החיבור הנדרש? ו. איזה סטורג נדרש ? ז. מהו **SLA** נדרש – 24/7? או**NBD**?	א. הנפח הדיסקים המינימלי הנדרש לכל כונן הוא 480GB. ראו עדכון במכרז. ב. נפח הזיכרון הנדרש לכל שרת הינו **3TB**. ראו עדכון במכרז ג. נדרשת תמיכה מובנה ב-**raid 0** וב-**raid 1** לפחות. ד. כן. התמיכה ב-**M.2** הינה דרישת מינימום . ראו עדכון במכרז. ה. כן. נדרשים לפחות 2 ממשקים בקצב **64Gb**(ראו עדכון במכרז). ו. לא נדרש להציע אחסון, מעבר לשני הדיסקים המבוקשים לכל שרת. ז. ה-**SLA** הנדרש הינו בהתאם למפורט בסעיף 4.7.4 בפרק ג' למכרז (עמוד 49)
.3	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	מהי מערכת השו"ב המרכזית של המזמין	ראו תשובה לשאלה 2 לעיל
.4	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.2 עמ' 41	א. מה כמות הזיכרון הנדרשת בשרת 2. ב. מה גודל הדיסקים הנדרשים עבור ה BOOT. ג. אבטחת מידע, אופציה להצפנת ה BIOS: נא להרחיב ביכולת הנדרשת מסעיף זה.	א. לסעיף א' - ראו תשובה לשאלה 2 לעיל. ב. לסעיף ב - ראו תשובה לשאלה 2 לעיל . ג. הכוונה לכלי חומרה ותוכנה לשמירה והגנה על הקושחה (BIOS) בפני שינויים שאינם מורשים, לדוגמא, HP Sure Admin, Secure Boot ו- HP Sure Start בשרתי HP או שימוש בדיסקי SED ו-Secure Boot בשרתי Lenovo.
.5	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים פרק 2.3.2 עמ' 41	נבקש לדייק את הפרטים הבאים: א . כמות/גודל זכרון. RAM ב . נפח אחסון נדרש.	א. לסעיף א' - ראו תשובה לשאלה 2 לעיל

					ב. לסעיף ב ' ראו תשובה לשאלה 2 לעיל
.6	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	שאלות טכניות	א. כמה שרתי Blade יש להתקין בכל אחד מ-2 מארזי Chassis (מה הכמות סה"כ של שרתי blade שיש לאפיין)? ב. האם נדרשים מארזי Blade נוספים מעבר ל-2 המצוינים בסעיף 2.1.2? ג. מה כמות וגודל מודולי הזיכרון (RAM) הנדרשים בכל שרת Blade ומה המהירות של כל כרטיס? סעיף 2.3.2 מציין תמיכה בעד 16 כרטיסי RDIMM DDR5 בנפחים של G, 32G, 64 , 128G , 256G16, כמה סה"כ נפח זיכרון (RAM) כל שרת Blade צריך או שמבקשים תמחור עבור כל אחד מהנפחים? ד. מה קיבולת האחסון המדויקת בכל שרת ? או שמבקשים תמחור עבור כל סוג נפח? ה. אילו דרישות יש לתעבורת הרשת המובנית? מהירויות SFP/SFP+ מדויקות, סוגי חיבורים ותאימות לרשת הייצור? ו. איזה מחברי SFP (אם בכלל נדרש) צריך לספק? בקשתם בסעיף 2.3.2 תמיכה ב	א. 4 שרתים בכל מארז (סה"כ 8 שרתים). ב. לא נדרשים מארזי blade נוספים, מעבר ל-2 המבוקשים. ג. נפח הזיכרון המבוקש הינו 3TB, באמצעות DDR5. סוג המודולים הינו לשיקול המציע. ד. ראו תשובה לשאלה מס' 2 לעיל. ה. לכל שרת נדרשים שני חיבורי LAN בקצב 100G ושני חיבורי SAN בקצב 64G. החיבוריות הינה בממשקים אופטיים לתשתית Multi-Mode במחברי LC. ו. ראה תשובה לסעיף ה' בשאלה זו לעיל. ז. ראה תשובה לסעיף ה' בשאלה זו לעיל. ח. ראה תשובה לסעיף ה' בשאלה זו לעיל. ט. השרתים נדרשים לתמוך ב-ESX 9 וב-Windows Server 2025 . י. הטבלה מופיעה בסוף מסמך זה.

			.G,25G,40G,100G10 ז. מה הדרישות לחיבורי SAN ? ח. כמות וביצועים של כרטיסי הHBA ט. האם יש דרישה לגרסאות ספציפיות של מערכות הפעלה וירטואליותhypervisor ? VMware ESXi י. האם ניתן לקבל טבלה מפורטת של כלל הכמויות? שרתים, מארזים, אביזרים, שירותים – מעבר למה שמצוין בנספח ג'	
.7	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3 וסעיפי המשנה עמ' 40-43	האם ההצעה מתייחסת לאותו אתר? או לשני אתרים שונים?	ההצעה נדרשת עבור חדרי שרתים באתר פיזי אחד.
.8	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3 וסעיפי המשנה עמ' 40-43	מה המרחק בין המארזים יהיה? (באותו ארון \ ארון ליד)?	המארזים יותקנו במסדים שונים ב2 חדרי שרתים המחוברים באמצעות אופטיקה
.9	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3 וסעיפי המשנה עמ' 40-43	א. נבקש לקבל רשימה מלאה ומעודכנת של דגמי מתגי התקשורת ויחידות האחסון הקיימים באתר/ים. ב. **חיבורי** Transceivers - נבקש להבהיר כיצד נדרש להתחבר אליהם מבחינת שימוש ב־Transceivers : • כמה יחידות נדרשות? • מהו סוג ה־Transceivers הנדרש?	לסעיף א' - מתגי **LAN** מסוג **Aruba 6400** מתגי **SAN** מסוג **Brocade B6700-SN** לסעיפב ' - לגבי חיבורי **Transceivers**ראו תשובה לשאלה 6 לעיל
.10	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3 וסעיפי המשנה	נבקש לדעת האם מערכת הניהול צריכה להיות על חומרה נפרדת מהשרתים	הספק נדרש לספק חומרה למערכת הניהול.

		עמ' 40-43	שיהיו בתוך המארזים? אם כן האם הספק צריך לספק אותם?	
.11	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3 וסעיפי המשנה עמ' 41	ישנה דרישה לתמיכה ב-**pass through** – נבקש לבטל את הדרישה.	הבקשה נדחית
.12	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3 וסעיפי המשנה עמ' 40-43	נבקש לדעת האם ניתן לספק מערכת ניהול מהענן?	לא. המערכת נדרשת לפעול מקומית בחצרות המזמין.
.13	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3 וסעיפי המשנה עמ' 40-43	**ממשק G1 ייעודי, לחיבור OUT OF BAND –** נבקש לדעת האם מדובר בחיבור רשת יעודי ממערכת הניהול עד השרת הבודד? הכוונה היא שאין כבל אחד שעליו רצה גם מערכת ניהול וגם **LAN**?	הכוונה לחיבור רשת ייעודי לניהול המארז, וכל השרתים המותקנים בו.
.14	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	התקנה של הציוד המוצע סעיף 3.4 עמ' 44	נבקש להאריך את פרק הזמן לאספקה (30 ימי עבודה) עקב עיכובים בייצור או זמינות אצל היצרן?	הבקשה נדחית
.15	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	התקנה של הציוד המוצע סעיף 3.8 עמ' 45	האם 2 ימי העבודה להחלפת ציוד פגום נספרים מרגע הדיווח או מרגע אבחון התקלה? והאם ניתן להאריך במקרים של מחסור עולמי?	ממועד הדיווח על ידי המזמין
.16	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	שירות, אחריות ותחזוקה סעיף 4.1.3 עמ' 46	נבקש להוסיף החרגה לנזקי כוח עליון (**Force Majeure**) כגון מלחמה, שביתה, סגירת נמל וכד'?	הבקשה נדחית
.17	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	שירות, אחריות ותחזוקה- אספקת חלקי חילוף סעיף 4.3.3 עמ' 47	נבקש להפחית את דרישת מלאי החלקים (2 רכיבים לכל רכיב) או לאפשר מלאי מרוכז שאינו צמוד לאתר?	לעניין הפחתת המלאי המינימאלי – הבקשה נדחית. לעניין מיקום אחזקת המלאי המינימאלי – אין חובה להחזיק באתר, כרשום בסעיף ניתן להחזיק במיקום של עד שעה נסיעה מהאתר

.18	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	שירות, אחריות ותחזוקה- ביצוע שדרוגים ועדכונים סעיף 4.4.2 עמ' 47	האם 4 ימי עבודה לביצוע עדכונים קריטיים כוללים ימי שישי/שבת/חגים?	לא. ראו סעיף 4.2.4 לפרק ג' למכרז
.19	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	שירות, אחריות ותחזוקה- תמיכה טכנית בתפעול הציוד המוצע סעיף 4.6.4-4.6.5 עמ' 48	האם זמני המענה (30 דק') והגעה פיזית חלים גם בשבתות וחגים? והאם ניתן להציע תוספת תשלום?	זמני התגובה וההגעה חלים בכל ימי השבוע, לרבות שבתות וחגים. השירות לא יהיה כרוך בתוספת תשלום.
.20	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	טיפול בתקלות סעיף 4.7.9 עמ' 50	נבקש לקבל הבהרה על המילים - "ככל ולא ניתן לתקן את הפריט הפגום – <u>הספק יספק ציוד חדש</u>, ויחולו הוראות סעיפים 2-3 לעיל וללא כל תוספת תשלום." האם הוא כולל החלפת שרת, או מתייחס רק לחלקי החילוף?	הכוונה היא לכל הנדרש על מנת להחזיר את השרת לכשירות מלאה, בין אם מדובר בחלקי חילוף או בשרת חדש.
.21	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	פיצויים מוסכמים סעיף 5.1 עמ' 51	נבקש להפחית את הקנסות ב- 50% או לתת תקופה של חסד של 7 ימי עסקים לפני התלת הקנס.	הבקשה נדחית.
.22	פרק ד'- הסכם התקשרות	תקופת ההתקשרות סעיף 2.1 עמ' 55	מבוקש כי הארכת ההסכם תהיה טעונה הסכמת הספק, לחילופין, מבוקש כי הארכה ראשונה תעמוד למזמין באופן אוטומטי וכל הארכה נוספת תהיה טעונה הסכמת הספק.	הבקשה נדחית.
.23	פרק ד'- הסכם התקשרות	סודיות סעיף 4.2 עמ' 56	מבוקש להוסיף לחריגים מידע שהגיע לספק לא עקב מתן השירותים.	לסעיף 4.2 יתווסף סעיף 4.2.4 : מידע שהגיע לידי הספק שלא במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה ובלבד שהגיע לידיו בדרך חוקית.
.24	פרק ד'- הסכם התקשרות	ערבות ביצוע סעיף 12.1 עמ' 60	מבוקש כי בטרם תחולט הערבות תינתן לספק הודעה מראש ובכתב אודות הכוונה לחלטה, תוך מתן הזדמנות כנה לתיקון.	ראו סעיף 17.2.5.2 להסכם.
.25	פרק ד'- הסכם התקשרות	ערבות ביצוע סעיף 12.3 עמ' 61	בנוגע לשאלה על חברות קשורות חברה שהינה חלק מקבוצה של מספר חברות אשר כל אחת מהן הינה ישות משפטית תאגידית נפרדת ,בעלת קשרים עסקיים נפרדים והחברות אף מתחרות אחת בשנייה לעיתים. קיומו של הסעיף על תתי סעיפיו מונע הגשת הצעות של	ראו תשובה לשאלה 1 לעיל

			מספר חברות בקבוצה, בעוד אחד מהעקרונות המנחים בדיני מכרזים הינו לאפשר לכמה שיותר מציעים להשתתף בהליך המכרז, שהרי סעיף זה, מונע את האפשרות לפתיחת מציעים רבים, ומגביל שלא לצורך את האפשרות חברות קשורות להגיש הצעתן למכרז ,על אף היותן ישויות משפטיות נפרדות .לאור האמור, מבוקש למחוק את הסעיף	
.26	פרק ד'- הסכם התקשרות	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי סעיף 13 עמ' 61	נבקש להבהיר כי על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר במכרז ו/או בדין, מובהר כי הספק לא ישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, נזק הנובע מאובדן נתונים (לרבות עלויות שחזור), אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, רכישות מוצרים או שירותים חלופיים על ידי המזמין (כגון עלות כיסוי), עלויות זמן השבתה. עוד נבהיר כי גבול אחריות הספק הכוללת והמצטברת לא יעלה על סך של תשלום שבוצע לספק ב12 החודשים שקדמו לאירוע הנזק, למעט במקרה של נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי. כמו כן, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא שנגרם בנסיבות שאינן בשליטתו סבירה של הספק ו/או כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או כתוצאה ממעשה	הבקשה אינה מתקבלת. אחריות הספק היא עקב מעשה או מחדל של הספק , עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע ההסכם.

			או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמו, לרבות שימוש בניגוד להוראות יצרן ו/או הפרת רישיון שימוש של רכיבי צד שלישי.	
.27	פרק ד'- הסכם התקשרות	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי סעיף 13 עמ' 61	נבקש לקבוע תקרת אחריות מוסכמת לספק, שכן הסעיף מטיל אחריות בלתי מוגבלת.	הבקשה אינה מתקבלת.
.28	פרק ד'- הסכם התקשרות	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי סעיף 13.1 עמ' 61	כמקובל בתחום, מבוקש כי אחריות הספק תהיה אחריות על פי דין ולנזקים ישירים בלבד.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי: סעיף 13.1 להסכם יתוקן כך שאחריות הספק תהיה אחריות על פי דין. הבקשה בנוגע לאחריות לנזקים ישירים בלבד אינה מתקבלת.
.29	פרק ד'- הסכם התקשרות	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי סעיף 13.2 עמ' 61	מבוקש להוסיף אחרי המצילה "בזדון" את המילים "ו/או ברשלנות ו/או עקב מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו".	הבקשה אינה מתקבלת.
.30	פרק ד'- הסכם התקשרות	אחריות בנזיקין וחובת שיפוי סעיף 13.4 עמ' 62	מבוקש להוסיף כי המזמין מתחייב להעביר את התביעה ו/או את הדרישה לספק מיד לאחר קבלה, יאפשר לספק להתגונן ולא יתפשר ללא אישורו מראש ובכתב	הבקשה מתקבלת.
.31	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח סעיף 14 א. עמ' 62	נבקש להסיר את המילים: "ולטובת מדינת ישראל-משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה".	הבקשה נדחית.
.32	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח סעיף 14 א. עמ' 62	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מהמצוין" במילה: "כמפורט".	הבקשה נדחית. תשמת הלב לסעיף 14 ו'.
.33	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח סעיף 14 א. עמ' 62	מבוקש כי לאחר המילים: "משרד הבריאות" ייכתב: "(בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח)".	הבקשה נדחית.
.34	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח חבות מעבידים סעיף 14 א.1(2) עמ' 63	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילה: "בסך".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף 14 ו'.
.35	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח חבות מעבידים סעיף 14 א.1(4) עמ' 63	נבקש להחליף את המילה :"ונטען" במילה: "ויקבע". נבקש להסיר את המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם בשירותו".	הבקשות נדחות.
.36	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א. 2(1)	יש להסיר את המילים: "כולל נזקי גרר".	הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים להוראות "הביט" והפסגה לעניין זה.

		עמ' 63		
.37	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א. 2(2) עמ' 63	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילה: "בסך".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף 14 ו'.
.38	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א. 2(3) עמ' 63	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "בקשר לשירותים נשוא הסכם זה".	הבקשה מקובלת.
.39	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א. 2(5) עמ' 63	נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל- אינו רלוונטי.	הבקשה נדחית.
.40	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א. 2(6) עמ' 63	נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל בהינתן קיומה של פוליסת חבות מוצר.	הבקשה נדחית.
.41	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א. 2(7) עמ' 63	נבקש להחליף את המילים: "ככל וייחשבו אחראים" במילים: "בגין אחריות שתוטל עליה בגין". נבקש להוסיף את המילה: "בגין" לפני המילים: "כל הפועלים מטעמו".	הבקשות נדחות.
.42	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א. 3(3) עמ' 64	יש להחליף את גבול האחריות למטבע דולרי. יש להחליף את המילה: "למקרה" במילה: "לתביעה".	הבקשה לשנות: "מקרה" מקובלת. אין שינוי בגבולות האחריות אולם מובהר כי עורך המכרז לא יעיר על ביטוחים שנערכים במטבע דולרי ובלבד שגבול האחריות לא יפחת מגבול האחריות כשהוא מומר בש"ח לפי שער יציג אל מול הדרישות שבמכרז.
.43	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א. 3(4).1. עמ' 64	יש להוסיף בסוף המשפט את המילים: " למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או היה ונערך ביטוח מקביל באמצעות מבטחת אחרת".	הבקשה מקובלת.
.44	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א. 3(4).2. עמ' 64	יש להוסיף בסוף המשפט את המילים: "למעט בגין אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל- המשרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה".	תבוא הסיפא: "אולם הביטוח לא יכסה את תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד הבריאות".
.45	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א. 3(5) עמ' 64	נבקש להחליף את המילה: "לגבי" במילה: "בגין". נבקש להוסיף את המילה: "בגין" לפני המילים: "כל הפועלים מטעמו" בשני המופעים בסעיף הנ"ל.	הבקשה נדחית.
.46	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח רכוש סעיף 14א. 4 עמ' 64	נבקש להוסיף את המילים: "על בסיס נזק ראשון" לאחר המילים: "פריצה ושוד".	הבקשה מקובלת.

.47	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- כללי סעיף 14 א. 5(8) עמ' 65	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "אך מוסכם בזאת בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות הספק על פי דין"	הבקשה מקובלת.
.48	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ב' עמ' 65	נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות המוצר, לתקופה נוספת של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות".	הבקשה נדחית.
.49	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ב' עמ' 65	מבוקש כי המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" תמחקנה ובמקומן ייכתב: "ולעניין ביטוחים שהם על בסיס מועד תביעה – למשך שלוש שנים נוספות מתום ההתקשרות ו/או כל הארכה שלה".	הבקשה נדחית.
.50	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ג' עמ' 66	מבוקש כי המילים: "שבעה ימים" תמחקנה. לתשומת לב למועד המצאת אישור הביטוח	הבקשה נדחית.
.51	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ד' עמ' 66	מבוקש כי המילים: "מיד עם" תמחקנה ובמקומן ייכתב: "תוך זמן סביר מ".	הבקשה נדחית.
.52	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ד' עמ' 66	יש להסיר את הסעיף הנ"ל- אנו לא מעבירים העתקי פוליסות אלא אישור ביטוח חתום על ידי המבטחת בלבד.	הבקשה נדחית.
.53	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ז' עמ' 66	מבוקש כי יובהר כי הכל בכפוף להסכמי האחריות והשיפוי הכלליים בהסכם.	הבקשה נדחית. הוראות הביטוח לא גורעות הוראות האחריות בנזיקין אלא בנוסף/ מעבר אליהן.
.54	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ח' עמ' 67	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "אולם איחור בהעברת אישור ביטוח של כ- 10 ימים עסקים לא תהווה הפרה בכפוף לשמירה על רצף ביטוחי".	מקובל כי תבוא הסיפא: "אולם איחור בהצגת אישור ביטוח של 7 ימים מעת החידוש לא יהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את כל התנאים הנדרשים לפי ההסכם.
.55	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ח' עמ' 67	מבוקש כי בסיפא ייכתב: "על אף האמור, מוסכם כי אי- המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימים ממועד דרישת הלקוח בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור ובלבד כי נשמר הרצף הביטוחי בהתאם להסכם זה	מקובל כי תבוא הסיפא: "אולם איחור בהצגת אישור ביטוח של 7 ימים מעת החידוש לא יהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את כל התנאים הנדרשים לפי ההסכם.

.56	פרק ד'- הסכם התקשרות	אישור קיום ביטוחים	נבקש כי המלל בסמוך לקודים יוסר או ירשם באופן מלא בהתאם להוראות חוזר הפיקוח העדכני 17-1-2022.	אישור ביטוח מאת מבטח בעל רישיון רשות שוק ההון יוצג בכפוף להוראות רשות שוק ההון בלבד, בגין הביטוחים שנערכו והותאמו לפי המכרז.
.57	פרק ד'- הסכם התקשרות	אישור קיום ביטוחים-אחריות המוצר	א. נבקש כי פוליסה משולבת בגבול אחריות דולרית לא תהווה הפרה. ב. נבקש להסיר את הדרישה לנוסח ביט . מדובר בנוסח בשוק בלונדון. ג. נבקש להסיר את קוד 347.	א. הבקשה מקובלת. אין שינוי בגבולות האחריות אולם מובהר כי עורך המכרז לא יעיר על ביטוחים שנערכים במטבע דולרי ובלבד שגבול האחריות לא יפחת מגבול האחריות כשהוא מומר בש"ח לפי שער יציג אל מול הדרישות שבמכרז. ב. אין שינוי בדרישה. הספק יהיה רשאי להציג את הפוליסה המיוחדת בצירוף כל המידע הרלוונטי לעורך המכרז. ככל ועורך המכרז יסרב לאשרר שהיקף הכיסוי פחות מהנוסח הדרוש במכרז, והמבטח לא יאשרר זאת, יהיה על הספק לערוך ביטוח באופן מקומי כנדרש במכרז. פוליסה זרה תכלול סעיף לפיה הגדרות דין שיפוט וגובלות טירטוראליים כוללים את מדינת ישראל. תשומת הלב כי אין "ביט" לעניין ביטוח חבות המוצר המשולב שהתבקש במכרז. ג. הבקשה נדחית.
.58	פרק ד'- הסכם התקשרות	אישור קיום ביטוחים-ביטול/שינוי הפוליסה	נבקש להחליף את מנין הימים ל-30 במקום 60.	הבקשה נדחית.
.59	פרק ד'- הסכם התקשרות	הפסקת התקשרות סעיף 16.1 עמ' 67	מבוקש שההודעה המוקדמת תעמוד על 30 ימים.	הבקשה נדחית.

<u>טבלה בהמשך לשאלה 6 י' לעיל-</u>

תצורה	כמות לשקלול	מארז	מספר מעבדים	נפח זיכרון	דיסקים פנימיים	ממשקי תקשורת	ממשקי SAN
מארז (כולל מתגי LAN ו-SAN)	2						
שרת	8	רגיל	2	3TB	2 דיסקי NVMe בנפח 480GB כל אחד	2 ממשקי100G	2 ממשקי 64G

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :
תאריך_____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע_____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה, עו"ד
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :
חברי ועדת המכרזים, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
מר מיכאל טולדנו, ממונה אבטחת מידע והגנת סייבר, כאן
מר ארז קריסי, מנהל תחום יישומים, כאן
מר ארי גבאי, מנהל תשתיות, כאן
תיק
ת.ת