

לכבוד

באמצעות
המייל

שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי 12/2025 לאספקת מוצרי נייר עבור המרכז הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

בהמשך לשאלות הבהרה שהועלו על ידי משתתפים במכרז שבנדון, המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה (להלן – "המזמין") מודיע על עדכון מסמכי המכרז. נוסח עדכון מסמכי המכרז מפורסם באתר האינטרנט של המזמין ובאתר מנהל הרכש של משרד האוצר.

יובהר כי על המשתתפים להגיש את הצעת מחיר בנוסח המעודכן.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מס"ד	מסמך	כותרת, סעיף, ועמוד	שאלה	תשובה
1	הקדמה	סל א' עמ' 2	האם ניתן להציע נייר טואלט 100% תאית (כפי שניתן להציע גם בגלילי הנייר למתקן)?	הבקשה אינה מתקבלת.
2	הקדמה	סל ב' עמ' 2	האם ניתן להציע שני פריטים שונים לגלילי הנייר למתקן?	הבקשה אינה מתקבלת.
3	פרק א'- הלד המכרז	תנאי סף מקצועיים סעיף 2.3 עמ' 5	האם ספק שעובדי כיום עם המרכז הרפואי צריך לספק 2 לקוחות נוספים או אחד בלבד ?	מציע שעובד כיום עם המרכז הרפואי יפרט בחוברת ההצעה את הלקוחות כנדרש ורשאי לציין את המרכז הרפואי הלל יפה כאחד מלקוחותיו. על המציע לפרט את מלוא הנתונים הנדרשים בטבלה. המרכז הרפואי רשאי ליתן את הניקוד בהתאם לשביעות רצון המרכז הרפואי מהשירותים שניתנו על ידי הספק.



4	פרק א'- הליך המכרזי	הערכת ההצעות סעיף 2.5.1 עמ' 7	איכות	האם ספק שעובדי כיום עם המרכז הרפואי צריך לספק 2 לקוחות נוספים או אחד בלבד ?	ראו התשובה בסעיף 3.
5	פרק א'- הליך המכרזי	הגשת הצעות במכרז סעיף 2.16.2 עמ' 13		האם ניתן להציע יותר מאופציה אחת בשלב הגשת הדוגמאות ?	הבקשה אינה מתקבלת.
6	פרק ב'- חוברת ההצעה	הצעת המחיר ע"מ 37		מה הכמות החודשית הנדרשת ולכמה זמן המכרז?	1. ראו צריכה שנתית משוערת כמפורט בטופס הצעת מחיר למכרז. 2. למען הסר ספק, מובהר כי הכמויות הן בבחינת הערכה בלבד לשם חישוב הצעה זוכה, ולמרכז הרפואי מסור שיקול הדעת המלא והבלעדי לקבוע את היקף השירותים והטובין שיוזמנו מהספק במסגרת ההתקשרות, וזאת לפי צרכיו בפועל של המרכז הרפואי.
7	פרק ב'- חוברת ההצעה	הצעת המחיר ע"מ 38		האם ניתן להגיש הצעה לשירות לאספקת מוצרים בלבד בלבד ללא מתקנים?	הבקשה אינה מתקבלת.
8	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	תיאור הנדרשים סעיף 1 בטבלה- נייר ג'מבו עמ' 42	הטובין	למיטב ידיעתנו הסטנדרט המוקבל היום בשוק הוא נייר ג'מבו ברוחב 9 ס"מ וכך מיוצר ע"י רוב היצרנים. האם ניתן לתקן לרוחב 9 ס"מ? או לסירוגין לקבל רוחב 9-10 ס"מ ?	הבקשה מתקבלת. בעמ' 42, סעיף 3, טובין מס' 1 בטבלה – "נייר טואלט ג'מבו טישו, דו שכבתי מתפורר במים" יתוקן סעיף הרוחב ל 9 – 11 ס"מ. האמור נכון לכל מקום במכרז בו יש התייחסות לרוחב הנייר האמור.
9	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	תיאור הנדרשים סעיף 1 בטבלה- נייר ג'מבו עמ' 42	הטובין	רוחב 11 ס"מ אינו מתאים לרוב מתקני הג'מבו בשוק, רחב מהמקובל למוצר. נבקש להגביל עד 10 ס"מ.	הבקשה אינה מתקבלת.
10	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	תיאור הנדרשים סעיף 2 בטבלה- נייר טאצ'	הטובין	אנו נבקש לאפשר להגיש נייר דו שכבתי מודבק (הדבקה בין שכבות חובה) גם כן, זה המוצר המקובל והמתאים ביותר היום	הבקשה מתקבלת. תיאור הטובין הנדרשים בעמוד 42, סעיף 3, - סעיף מס' 2 בטבלה ישונה כדלהלן – "נייר טאצ' "



<p>מסוג נייר תאית או טישו, חד שכבתי או דו שכבתי, בעל ספיגה גבוהה.</p> <p>נספח 1- טופס הצעת המחיר למכרז 12/2025- אספקת מוצרי נייר, עמ' 38, סעיף 5 סל ב' – ישונה בהתאם.</p> <p>מצורף למסמך זה טופס הצעת מחיר מעודכן. יובהר, כי יש להגיש הצעות בנוסח המעודכן שלהלן.</p>	<p>לסוג המתקנים המדובר, והכי נפוץ בקרב היצרנים/יבואנים נכון להיום.</p> <p>האם ניתן לקבל ?</p>	<p>עמ' 42</p>	
<p>הבקשה אינה מתקבלת</p>	<p>למיטב ידיעתנו המקצועית נייר חד שכבתי פחות מתאים למתקי נו-טאצ' /אוטו-קאט. או שהוא דק ונחתך בעת משיכה(קורס/מתפרק מהמים) או שהוא מאוד קשה ופחות נעים לשימוש. אלא אם הוא נייר TAD/אירפלס שהוא נייר מיוחד המתאים למתקני נו- טאצ' /אוטו-קאט. סוג נייר זה מיוצר בטכנולוגיה המאפשרת לו להתאים למרות שהוא חד שכבתי, זה נייר חזק מאוד במרקם דמוי בד. נבקש שאם תרצו להשאיר חד שכבתי זה יהיה חייב להיות נייר TAD/אירפלס. זוהי המלצתנו המקצועית למען שימור תקינות המתקנים ואיכות המשתמש. ניתן לקבל ?</p>	<p>תיאור הנדרשים סעיף 2 בטבלה- נייר טאצ' עמ' 42</p>	<p>11 פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה</p>
<p>משקל מינימלי של חבילה של 150 מטר יהיה לכל הפחות 850 גרם.</p>	<p>לא ציינתם משקל מרחבי מינימלי לנייר, במידה ולא תקבלו את הסעיף הקודם, אנו נבקש כי המרכז יגדיר משקל מרבי מינימלי לנייר, אחרת חד שכבתי יכול בין 20ג' -40ג' למטר רבוע ממשקל מוצר. האם מקובל ? ניתן להגדיר ?</p>	<p>תיאור הנדרשים סעיף 2 בטבלה- נייר טאצ' עמ' 42</p>	<p>12 פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה</p>
<p>בבית החולים יש כיום כ-500 יחידות של מתקנים מסוג סל א' וכ-500 יחידות של מתקנים מסוג סל ב'. צפי משוער להחלפת כמות המתקנים בכל סל הוא בין 50 ל-100 מתקנים בשנה.</p>	<p>כמה מתקנים קיימים היום בבית החולים? והאם יש צפי משוער לכמות מתקנים מוחלפים כל שנה? השאלה מתייחסת לשני הסלים.</p>	<p>מתקנים ייעודיים סעיף 6 עמ' 43</p>	<p>13 פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה</p>



האמור אינו מחייב ובפועל תדרש החלפה בהתאם לצרכי המרכז הרפואי.				
הבקשה אינה מתקבלת.	האם ניתן לשנות להסכמה הדדית?	תקופת ההסכם סעיף 14 עמ' 50	פרק ד'- הסכם התקשרות	14

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראייה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה, עו"ד
 מרכזת ועדת מכרזים
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :
 חברי ועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 מר נתן לוזון, מנהל אפסנאות משקית, כאן
 תיק
 ת.ת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
 Hillel Yaffe
 Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | פקס 04-6344776 | טל. 04-7744202

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
 Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

טופס הצעת המחיר מעודכן

1. כל שורה בטבלה מהווה יחידת תמחור נפרדת. יש להקפיד למלא את הטבלה בהתאם לסל הרלוונטי שעבורו מוגשת ההצעה.
2. ניתן לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. מובהר, כי ככל שהמציע יציין יותר משתי ספרות לאחר הנקודה, הסכום יעוגל כלפי מטה כך שיילקחו בחשבון רק שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית.
3. יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע".
4. המחירים שבטבלה אינם כוללים מע"מ.
5. אמת המידה של המחיר תחושב לפי מטר אורך.

הסל	אורך הגליל	רוחב הגליל	צריכת שנתית מוערכת	למילוי ע"י המציע - מחיר למטר לא כולל מע"מ
סל א' - נייר טואלט ג'מבו טישו, דו-שכבתי מתפורר במים לרבות מתקן ייעודי תואם, התקנתנו, תיקונו ו/או החלפתו מעת לעת, בהתאם לצרכי המזמין	140-200 מטר	9.5 - 11 ס"מ	60,000 גלילים בשנה	
סל ב' - נייר טאצ' מסוג נייר תאית או טישו, חד שכבתי או דו שכבתי, בעל ספיגה גבוהה לרבות מתקן ייעודי	150-190 מטר	19-22 ס"מ	60,000 גלילים בשנה	



				תואם, התקנתנו, תיקונו ו/או החלפתו מעט לעת, בהתאם לצרכי המזמין
--	--	--	--	--

חבות במע"מ – למילוי רק על ידי מציע שאינו חב במע"מ על פי דין במסגרת ההתקשרות

1. מציע שאינו חב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע התקשרות זו על פי דין, יצהיר על כך כלהלן (יש לסמן X במקום המתאים):
- המציע מצהיר כי במסגרת התקשרות לפי מכרז זה, אם יזכה, לא יהיה חייב בתשלום מע"מ וכי הוא פנה לרשות המיסים לקבלת אישור על כך.

המציע מתחייב כי:

1. לאחר שעין במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם ונספחיו, המציע מגיש בזאת הצעת מחיר למכרז.
2. מעבר למפורט בנספח זה לא יידרש על ידי המציע כל סכום נוסף אלא אם נכתב אחרת באופן מפורש במקום אחר במסמכי המכרז.
3. המציע אינו מתנה הצעה זו בשום תנאי.

תאריך

חותמת המציע
וחתימת מורשה חתימה של המציע