

לכבוד

 באמצעות דוא"ל-
 שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 02/2021 (קרן מחקרים) אספקה, התקנה, הפעלה, מתן שירותי אחריות ותחזוקה למערכת LPR, ניהול חניונים באמצעות אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים בשטח המרכז הרפואי הלל יפה חדרה- מענה על שאלות הבהרה.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

מסמך	סעיף	כותרת ועמ'	שאלה	תשובה
1.			האם המכרז הינו בנושא מערכות חניה או ניהול החניון?	מערכת LPR המאפשרת ניהול חניונים באמצעות אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים
2.		אמצעי התשלום	האם בכל אמצעי התשלום נדרש להפיק קבלה ללקוח על פי דרישתו ?	כן
3.		טבלת מסמכים עמ' 3	נבקש לצרף אישור קיום ביטוחים. לרבות גבולות האחריות	הביטוחים הנדרשים הינם בהתאם לסעיף הביטוח המפורט בגוף ההסכם. הזוכה במכרז יוכל לקבל דוגמא לאישורי קיום ביטוח.
4.	א' 1.5 ו- 1.6	תנאים כלליים עמ' 4	א. נבקש כי חרף האמור בסעיף, הסעיף יעודכן כך שכלל שנגרמו לספק הוצאות עקב ביצוע של כמויות פחותות לאור צמצום היקף העבודה על ידי התאגיד, הספק יהיה זכאי לתשלום מלוא עלויותיו בקשר לכך כאשר זכות התאגיד לשנות את היקף העבודה (בסעיף זה ובמסמכי המכרז בכללותם, כולל בהסכם	א. הבקשה אינה מתקבלת. ב. הבקשה מתקבלת. האמור יתווסף להסכם.

	<p>ההתקשרות), לרבות שינוי הכמויות בכתב הכמויות, מבלי לשנות את מחירי היחידה בכתב כמויות ו/או שכר ההסכם (ללא שינויים) יהיה בהתאם למפורט להלן:</p> <p>1. השינוי בכמות הנקובה לרכיב/מוצר ספציפי לא יעלה או יפחת מעשרה אחוזים (10%) מהכמות המקורית המפורטת בכתב הכמויות בגין אותו רכיב/מוצר, וכן;</p> <p>2. השינוי הכולל בסך שכר ההסכם (ללא שינויים) לא יעלה או יפחת, לפי העניין, על חמישה אחוזים (5%) משכר ההסכם המקורי.</p> <p>ב. כן יובהר כי כל דרישה שאינה נקובה באופן מפורש במסגרת מסמכי המכרז, תזכה את הספק בהנפקת הוראת שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים.</p>				
הבקשה אינה מתקבלת.	מבוקש לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה להציג חניונים המאפשרים חנייה של פחות מ-500 כלי רכב לפחות בכל אחד מהחניונים.	תנאי סף להשתתפות במכרז עמ' 5	2.3	א'	5.
הבקשה מתקבלת.	נבקש הבהרה כי חתימה בתחתית כל עמוד יכולה להתבצע בראשי תיבות של מורשה החתימה ובתוספת חותמת החברה וזאת נוסף על חתימה מלאה במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז.	דרישות כלליות וההצעה עמ' 7-9	3.1 7.2 7.6 7.8	א'	6.
א. הבקשה מתקבלת, יעשה תיאום בין הצדדים זמן סביר מראש לצורך התארגנות. ב. הבקשה אינה מתקבלת.	א. נבקש שיובהר בסעיף כי שיתוף הפעולה ובפרט העמדת המערכת לרשות התאגיד, כפופה לתיאום מקדים זמן סביר מספיק מראש לאפשר את ההתארגנות. ב. נבקש כי הפעלת סמכות התאגיד בסעיף כפופה לכך שהמזיע לא שיתוף פעולה עקב מעשה ו/או מחדל של המזיע שבאחריותו ושליטתו.	דרישות כלליות עמ' 7	3.7	א'	7.
השאלה לא ברורה, הסעיף אליו הופננו אינו עוסק במפורט בשאלה.	נבקש שיובהר בסעיף כי טרם הפעלת סמכות התאגיד בסעיף כפופה לכך שתאגיד פנה למזיע מראש תוך מתן	ההצעה עמ' 8	7.3	א'	8.



<p>ככל הנראה הכוונה לסעיף 3.7 בעמוד 7, ולגביו ניתנה תשובה בסעיף 7 לעיל.</p>	<p>אפשרות להעלות את טענותיו, להתגונן ולנסות ולשכנע אחרת, וכי ככל וחרף האמור לעיל התאגיד החליט להפעיל את סמכותו כמפורט בסעיף, הדבר לא ייחשב כהסכמת המציע לעצם ההחלטה ו/או למהותה וזכויותיו וטענותיו בנושא תישמרנה.</p>				
<p>החניונים שיפורטו לצורך אמות המידה, צריכים לעמוד בדרישת תנאי סף 2.3 למסמך א' למסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה כי החניונים הנבחנים והמוצעים על ידי המציעים לצורך בחינת ניקוד האיכות, צריכים לעמוד בדרישות של תנאי הסף של סעיף 2.3 לכתב ההזמנה.</p>	<p>אמות מידה לבחינת ההצעות עמ' 10</p>	<p>8 סעיף ב'</p>	<p>א'</p>	<p>9.</p>
<p>לא יעשה שינוי בסעיף זה. תשאל הממליצים יתבצע בהתאם למפורט בסעיף זה ובמסמך ז' למסמכי המכרז.</p>	<p>חרף האמור בסעיף, ובאשר לזכותו של התאגיד לערוך פניות טלפוניות לאנשי הקשר/ממליצים שפורטו על ידי המציעים במסגרת הצעתם, נבקש שיובהר כי כל פניה כאמור שתתבצע על ידי התאגיד תעשה בהתאם לאמות המידה של הגינות ושוויון באופן כזה שאלו תערכנה באותו האמצעי ביחס כלל המשתתפים ותוך בירור אותו גדר של סוגי מידע ואותו מספר מציעים עבור כלל המציעים. ככל שהבירור נערך עם שני ממליצים כל ממליץ יקבל עד 5 נקודות, ככל שהבירור ייערך עם יותר מ-2 ממליצים, 10 הנקודות אפשריות יתחלקו באופן יחסי ושווה על פני מספר הממליצים שאליהם התבצעה הפנייה ובאופן שווה ביחס לכל המציעים כך שכל שמספר הנקודות האפשריות לקבל מכל ממליץ תהיה שווה עבור כל הממליצים. פניה במדיום של בירור טלפוני, התאגיד יערוך את הפניות במסגרת אותן השעות ואותם פרקי הזמן בשעות העבודה המקובלות (08:00 – 17:00), תוך ביצוע רישום של השיחות שנערכו, לרבות השאלות שנשאלו והמענים שניתנו. ככל ופניה טלפונית כאמור לא צלחה והתאגיד לא הצליח ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי שפורט במסגרת ההצעה, התאגיד יערוך לפחות סבב פניות נוסף ולאחריו, ככל שגם הניסיון הנוסף לא צלח, יעדכן התאגיד את המשתתפים בכתב ויאפשר להם להציע איש קשר</p>	<p>אמות מידה לבחינת ההצעות עמ' 10</p>	<p>8 סעיף ג'</p>	<p>א'</p>	<p>10.</p>



	נוסף אלטרנטיבי לצורך עריכת הבירור האמור.				
11.	א' סעיף ד'8	אמות מידה לבחינת ההצעות	האם דרישה לתקן אבטחת מידע ISO 27001 או תקן ישראלי לאבטחת מידע במוסדות בריאות ISO 27799, הינה תנאי סף או יתרון ?	מדובר ביתרון, בהתאם למפורט בעמוד 10 למסמכי המכרז.	
12.	א' 10	רשימת המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו עמ' 11	נבקש שיובהר כי מציע אשר צירף להצעתו את כלל המסמכים המפורטים בסעיף, וככל שלא נדרשות הבהרות בקשר למסמכים אלה, ייחשב כמי שהגיש את כלל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולצורך הגשת הצעתו בכלל.	הבקשה אינה מתקבלת.	
13.	א' 7.4 ו-ג' 8	ההצעה עמ' 8 ו-40	נבקש הבהרה ביחס לסתירה בין תקופות תוקף ההצעה המפורטות בסעיפים.	מדובר בטעות סופר, ההצעה תהא תקפה במשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.	
14.	א' 14.2 ו-ג' 13	שמירת זכויות והצעת המחיר עמ' 12 ו-41	א. נבקש שיובהר כי האמור בסעיפים הוא עד למועד חתימת החוזה עם המציע הזוכה. ב. ככל שהתאגיד ביטל את ההתקשרות לאחר מועד החתימה על החוזה, הספק יהיה זכאי בנוסף לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד הפסקת העבודות, גם לקבלת תשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עכב הפסקת העבודות וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לספק בשל הפסקת העבודות, לרבות; כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו - (3) פיצוי פיטורים לעובדים; (4) פיצוי בגין בטלת כלים וכח אדם; (5) פיצוי בגין איבוד	א. הכוונה בסעיפים אלו, הינו ביטול עד למועד חתימת ההסכם. לגבי ביטול לאחר החתימה, נפעל בהתאם לקבוע בסעיף 19 להסכם, מסמך ה' למסמכי המכרז. לסעיף 19 להסכם יתווסף סעיף קטן בנוסח כדלקמן: "ככל שההסכם יבוטל מהסיבות המפורטות לעיל, הספק יהיה זכאי לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד הפסקת העבודות". ב. הבקשה אינה מתקבלת.	



	הזדמנויות אלטרנטיביות התחייבויות הספק בהסכם עם התאגיד. עסקיות עקב				
15.	כללי	ב'		יובהר כי בכל מקום שנרשמה במסמך זה המילה "יתרון" ו/או "עדיפות", לא ינתן/תנתן יתרון ו/או עדיפות כאמור.	
16.	ב'	1.2.2	מפרט הדרישות עמ' 20	הדרישה אינה מובנת- " המערכת תתמשק למערכת בקרת הכניסה הקיימת ולסוג כרטיסי העובד הקיימים במזמין – מערכת בקרת כניסה 2000 secusys. נבקש לקבל 2 כרטיסים מתוכנתים לבדיקת התאמה.	
17.	ב'	2.8	מפרט דרישות מצב חדש(נדרש)- כללי עמ' 22	האם נדרש שבמכונת התשלום יותקן אינטרקום בעל יכולת צילום וידאו אשר ישוקף לעמדת הבטחון ? האם גם במנפיקי הכניסה והיציאה?	כן.
18.	ב'	3.4	מפרט דרישות עמדות שליטה ונייהול- תוכנת שליטה וניהול עמ' 22	נבקש לפרט את סוג המערכת וסוגי הממשקים הנדרשים (ממשק למערכת משאבי אנוש?)	המערכת תאפשר יבוא נתוני כ"א למערכת בקרת החניון. יש לוודא שלמערכת ניהול החניון קיים API לניהול משתמשים (יציאה, עדכון, מחיקה) לצורך



התממשקות עם מערכת ניהול כוח האדם באמצעות תהליכים אוטומטיים					
מזור- SAP מערכת הנהלת חשבונות של התאגיד. יהיה צורך בממשק כרטיסי אשראי ובממשק הכנסות.	נבקש לפרט את סוג המערכת וסוגי הממשקים הנדרשים (ממשק למערכת הנהלת חשבונות)	מפרט דרישות עמדות שליטה וניהול- תוכנת שליטה וניהול עמ' 23	3.9	ב'	19.
הבקשה אינה מתקבלת.	נבקש לשנות סעיף זה ולאפשר הגשת הצעה למערכת מבוססת ענן. מדובר במערכת מתאימה לדרישות המרכז הרפואי.	מפרט דרישות מצב חדש (נדרש)- כללי המערכת כללי עמ' 24	4.3.5	ב'	20.
<ul style="list-style-type: none"> כך המערכת תבצע את הבדיקה במידה המנוי עבר את סך 24 השעות יחויב בתשלום עבור 2 הימים. עלות החיוב תהיה עלות יומית כפי שקבוע עפ"י חוזר משרד הבריאות. כן. כן. בכפוף לנוהל זיהוי מסי רכב באמצעות פניה למוקד הביטחון. 	<p>על פי האמור נדרש לתת אפשרות ללקוח מזדמן לאחר תשלום הניה יומית לחזור במשך 24 שעות משעת כניסתו –</p> <ul style="list-style-type: none"> האם נדרש לאפשר ללקוח לצאת ולהיכנס לחניון ללא הגבלה בתקופה זאת? במידה והלקוח ניכנס כ"מנוי" מתוקף תשלום על כניסתו האחרונה אך בעת היציאה הוא עבר את ה 24 שעות המגיעות לו מתוקף המנוי היומי – כיצד ישלם הלקוח עבור היום הנוסף מבלי שיהיה לו כרטיס? האם נדרש פתרון אוטומטי (על פי זיהוי מספר רכב במערכת תתבצע פתיחה) ? האם אדם שאיבד כרטיס ומשלם דרך תהליך של "אובדן כרטיס" יהפוך גם הוא למנוי יומי ? 	מפרט דרישות תיאור תהליך היציאה עמ' 26	5.3.5	ב'	21.
הבקשה אינה מתקבלת.	נבקש לבטל את הסעיף ולבחון את כל החלופות הקיימות כשוות (לדוגמא: כרטיסים מתמחזרים העשויים PVC).	מפרט טכני- המערכת, הציווד, השירותים והעבודות. מנפיק כרטיסי הכניסה (עמדת כניסה) עמ' 27	3.3	ב'	22.
הדרישה אינה חובה, אך יובהר כי לא ינתן יתרון כאמור בסעיף זה	בתנאי המכרז מצוין שיניתן יתרון לעמדה המאפשרת פרסונליזציה	מפרט טכני- המערכת, הציווד,	3.10	ב'	23.



	של הפנל הקדמי לפי אפיון המזמין , אולם מכתב הכמויות ניתן להבין שזו דרישה .נבקש הבהרה.	השירותים והעבודות. מנפיק כרטיסי הכניסה (עמדת כניסה) עמ' 28			
24.	העמדה תהיה מיוצרת מנירוסטה, האם סעיף זה חובה? לא תינתן עדיפות כאמור בסעיף זה. אך יובהר כי	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. קורא כרטיסים ביציאה (עמדת יציאה) עמ' 28	4	ב'	
25.	הקורא יוצב באופן שנוח לתפעול ע"י הנהג מתוך רכבו ויכלול מנגנון קליטת כרטיס מזדמן ובליעתו. ברשותנו מערכת קריאת ברקוד שוות ערך. האם סעיף זה חובה?	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. קורא כרטיסים ביציאה (עמדת יציאה) עמ' 28	4.1	ב'	כן זה סעיף חובה.
26.	נבקש להציג מערכת שאינה משתמשת בסיבים אופטיים, אלא תקשורת אינטרנטית אלחוטית. דבר העשוי לחסוך אלפי כספים בהעברה וטיפול בתשתיות.	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. קורא כרטיסים ביציאה (עמדת יציאה) עמ' 28	4.2	ב'	הבקשה אינה מתקבלת.
27.	ניתן לשלם בקורא היציאה באמצעות כרטיס אשראי . קורא כרטיסי האשראי יצויד במנוע , כרטיס האשראי ימשך פנימה ויפלט החוצה מהקורא אוטומטית בדומה לכספומט. קורא כרטיסי האשראי שלנו אינו מושך/פולט את הכרטיס. האם סעיף זה חובה	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. קורא כרטיסים ביציאה (עמדת יציאה) עמ' 28	4.6	ב'	זו לא דרישת חובה.
28.	הקורא יוכל להתחבר לקורא ברקוד חיצוני אשר יותקן בזווית למניעת סנוור תאורה / שמש אשר יהיה מובנה כחלק אינטגרלי מהמערכת, וקורא בר קוד זה יוכל לקרוא את סוגי הברקוד השונים (פס ברקוד או QR). (ולתת את כל סוגי ההנחות הנחת זמן , הנחת כסף, פתיחה חד פעמית וכו'), על הקורא ברקוד לאפשר קריאה מטלפון סלולארי	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. קורא כרטיסים ביציאה (עמדת יציאה). עמ' 28	4.10	ב'	זו לא דרישת חובה.



	(ארנק אלקטרוני וכדומה). המערכת שלנו תומכת בקופונים ולא בקריאה מטלפון סלולארי. האם סעיף זה סעיף חובה?				
כן, סעיף זה חובה	המערכת המוצעת מתוצרת ארה"ב, ישראל, מערב אירופה או יפן בלבד. האם סעיף זה חובה?	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. מערכת LPR + מצלמת LPR עמדת תשלום אוטומטית עמ' 29	5	ב'	29.
לא. הבקשה אינה מתקבלת.	פגיעת רכב בזרוע המחסום תביא לניתוק הזרוע מצירה באופן שלא ייגרם נזק לזרוע או למחסום. החזרת הזרוע למקומה תיעשה בצורה מהירה ונוחה ע"י עובד לא מקצועי. האם ניתן להשתמש במנגנון שו"ע בתצורת מפרק שמונע שבירת זרוע המחסום?	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. מערכת LPR + מצלמת LPR עמדת תשלום אוטומטית עמ' 30	8. ד 5	ב'	30.
זו לא דרישת חובה. בהקשר מצ"ב תוספת למפרט בטכני לנשא קורא מסוג EMV 1. יחידת הקורא המוצעת תתמוך ברגולציה והתקינה הנדרשת ותעקוב על הדרישות הנ"ל לאורך הזמן ובכפוף לשינויים ככל שיהיו 2. תקשורת ישירה של יחידת האשראי מול גורם הסליקה (באמצעות סלולאר בכל יחידת קצה וכן אופציה לתקשורת נוספת) 3. פרוטוקול תקשורת ייעודי בין יחידת האשראי לבין מערכת החניון לקבלת סך התשלום ולאישור התשלום 4. תמיכה בכל המדיות הנדרשות לתשלום – פס מגנטי MAG, STRIPE, מגע CONTACT, ללא מגע CONTACTLESS וזאת	נבקש לבטל סעיף זה, כי אינו רלוונטי. כיום חל חוק שימוש בקורא EMV. הסליקה מתבצעת באמצעות הצמדה של הכרטיס לקורא.	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. מערכת LPR + מצלמת LPR עמדת תשלום אוטומטית עמ' 31	5. ו 5	ב'	31.



<p>בהתאם למדיית התשלום ולדרישות חברות האשראי</p> <p>5. היחידה תאפשר תמיכה מרחוק, שינוי הגדרות, מעקב תקינות ועדכוני תוכנה ואבטחה</p> <p>6. היחידה תכלול מסך מגע צבעוני.</p> <p>7. תשלום רישיון חודשי הכולל תמיכה, שירות, תיקון/החלפה, עדכוני תוכנה לפי תקן ובהתאם לרגולציה (לא כולל ונדליזם) – ישולם ע"י המזמין. לחברת האשראי או לספק הקורא.</p> <p>8. תהליך שירות סליקה לטרנזאקציה ישולם ע"י המזמין. לחברת האשראי או לספק הקורא.</p>					
<p>כך</p>	<p>האם מכוונות התשלום והמערכת הכספית של החברה חייבים להיות מאושרים ע"י מס הכנסה ?</p>	<p>מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. מערכת LPR + מצלמת LPR עמדת תשלום אוטומטית עמ' 31</p>	<p>5 ר'</p>	<p>ב'</p>	<p>32.</p>
<p>העמדה צריכה להיות בתקשורת מלאה עם שרת המערכת לצורך הצגת בודעות בצג עמוד המינויים.</p>	<p>האם עמדת מנויים בסעיף ז' תהיה בתקשורת מלאה לשרת המערכת או שאפשר להציע עמוד עם יח' אינטרקום בלבד?</p>	<p>מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות עמדת כניסה/יציאה- יחידת מנויים עמ' 32</p>	<p>5 ז'</p>	<p>ב'</p>	<p>33.</p>
<p>כך</p>	<p>בפועל יסופקו 3 שרתים מרכזיים: - שרת מערכת חניה - שרת מערכת LPR - שרת אשראי האם חובה לחלק את המערכת לשלושה שרתים?</p>	<p>מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות מערכת הניהול והמידע המרכזי עמ' 34</p>	<p>5 ט.2</p>	<p>ב'</p>	<p>34.</p>



35.	ב'	12	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. מערכת הניהול והמידע המרכזי. תכונות ומודולים נוספים הנדרשים במערכת. עמ' 36	המערכת תכלול מודול התראות דינמי המאפשר הקפצת התראות בעמדות הקליינט וכן אופציה להתראה קולית. האם סעיף זה סעיף חובה	כן. זו דרישת חובה.
36.	ב'	15	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. מערכת הניהול והמידע המרכזי. תכונות ומודולים נוספים הנדרשים במערכת. עמ' 36	האם מערכת השילוט צריכה להיות אינטגרלית למערכת החניה או שניתן להשתמש במערכת ספירת רכבים עצמאית ?	מערכת השילוט חייבת להיות מערכת אינטגרלית למערכת החניה.
37.	ב'	15	מפרט טכני- המערכת, הציוד, השירותים והעבודות. מערכת הניהול והמידע המרכזי. תכונות ומודולים נוספים הנדרשים במערכת. עמ' 36	המערכת תאפשר קבלת התראה על תקלות ב Mail ו / או SMS על פי החלטת המזמין . האם סעיף זה סעיף חובה ?	כן. זו דרישת חובה.
38.	טכני			האם המערכות התשלום למערכת החניה יכללו קוראי כרטיס אשראי מסוג EMV או קוראים רגילים ?	כן. המערכת תכלול קוראים מסוג EMV בלבד.
39.	טכני			האם מערכות החניון כגון מנפיקים, בולעים ועמודי מנויים יחוברו לרשת התקשורת של בית החולים או לרשת עצמאית אחרת ואם כן מי אמור לספק אותה ?	כן, הציוד יחובר לרשת התקשורת של ביה"ח. על המערכות והציוד להגיע עד לסוויץ' (מתג תקשורת) שיסופק ע"י ביה"ח הגדרות הרשת יבוצעו ע"י יח' המחשב של ביה"ח.
40.	טכני			באחריות מי אספקת מתח V220 להזנת המחסומים ושאר הציוד ?	באחריות המזמין.
41.	טכני			מה כוללת מערכת התקשורת שהמציע יצטרך לספק ?	על יח' הקצה מכל סוג + יח' מרכזיות לסוגיהן כדוגמת שרתים וכד' להיות בעלות יכולת להתחבר לרשת תקשורת ולחיווט שיבצע הקבלו עד לארון ריכוז תקשורת שם



יתחבר למתג תקשורת שיסופק ע"י ביה"ח (המזמין).					
כך	האם עמוד המנויים צריך לכלול קורא כרטיסים של עובדי בית החולים לפתיחת מחסומים?			טכני	42.
אחת או יותר מעמדות השליטה והבקרה עפ"י הגדרת הרשאה.	מודול רישום והנחות חולים קשים - להתקנה בעמדה ייעודית לפי בחירת המזמין. מה הכוונה בעמדה ייעודית?	הצהרת המשתתף במכרז והצעת מחיר כתב כמויות בקובץ אקסל	7	ג' כתב כמויות בקובץ אקסל	43.
נכון. טעות סופר. סעיף 21 מבוטל. יש לרשום בו "0" (אפס) והוא לא יכלל בכתב הכמויות ולא ישוקלל בסה"כ ההצעה.	סעיף כפול החוזר על עצמו- האם זאת טעות?	הצהרת המשתתף במכרז והצעת מחיר כתב כמויות בקובץ אקסל	21 ו-33	ג' כתב כמויות בקובץ אקסל	44.
הבקשה אינה מתקבלת	נבקש את מחיקת הסעיף. התקשרות מחייבת תשתכלל רק במועד חתימת הצדדים על ידי הנציגים המוסמכים מטעמם.	הצהרת המשתתף במכרז והצעת המחיר עמ' 41	9	ג'	45.
הבקשה מתקבלת.	נבקש כי המילים "או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם" תימחק מהסעיף, כדי לאפשר זמן מינימאלי מוגדר וידוע מראש להיערכות לקבלת כל המסמכים הדרושים לצורך החתימה. בהתאם לאמור לעיל, ניתן להחליף את המילה "מוקדם" במילה "מאוחר".	הצהרת המשתתף במכרז והצעת המחיר עמ' 41	10	ג'	46.
1. הבקשה אינה מתקבלת – יובהר כי אין המדובר על סדר קדימויות מסמכי המכרז, אלא סדר קדימויות מסמכי ההסכם. 2. הבקשה אינה מתקבלת. 3. הבקשה אינה מתקבלת.	1. חרף האמור בסעיף, נבקש כי סדר הקדימות בין מסמכי המכרז, למעט ביחס לנושאים כלכליים, יהיו כדלקמן: (1) הסכם ההתקשרות; (2) הצעת הספק; (3) יתר מסמכי המכרז לפי סדר הופעתם. 2. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים של ההסכם בעניינים כספיים, להצעתו הכספית של הספק תינתן עדיפות על פני יתר המסמכים. 3. כן נבקש לקבוע מנגנון ערעור על החלטות התאגיד בנושאים הנדסאים-מקצועיים, כך	הסכם עמ' 48	3	ה'	47.



	שמחלוקות בנושאים אלה תובאנה להכרעת גורם מקצועי בלתי תלוי, כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על הכרעתה באמצעות פניה לבית המשפט המוסמך.				
הבקשה אינה מתקבלת. אפשר אם רוצים להוסיף "וכמצויין במסמך ה- CDR שאושר ע"י המזמין והיועץ"	נבקש כי בסיפא של הסעיף תתווספנה המילים הבאות: "כמצוין במפורש בתוכניות המצורפת כחלק ממסמכי המכרז.	הסכם עמ' 48	5.4	ה'	.48
הבקשה אינה מתקבלת. עם זאת, ראו תשובה לסעיף 4ב' לעיל, למסמך הנ"ל.	נבקש כי המילים " לרבות כל פעולה אחרת הנדרשת לשם הוצאתו לפועל של הסכם זה והפעלה תקינה ורציפה של המערכת וכל הנלווה לכך" תימחקנה מהסעיף, וכי יובהר בסעיף זה ובהסכם בכללותו כי העבודות הם כמפורט בהסכם ההתקשרות ובמפרט הטכני באופן מפורש. ככל שתתבקש עבודה אחרת נוספת על פני האמור לעיל, ביצועה יהיה כפוף לקבלת הוראות שינויים המזכה את הספק בתשלום נוסף בהתאם לתנאים שיסוכמו בין הצדדים.	הסכם עמ' 48	5.6	ה'	.49
הבקשה מתקבלת חלקית. בסיפא של הסעיפים הנ"ל יתווסף: "למעט ביחס לפגמים נסתרים ו/או לפרטים ו/או בדיקות שלא היה מצופה מספק סביר לבצע".	נבקש כי המילים " באופן שאין ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה בקשר להתחייבויותיו נשוא הסכם זה" תימחקנה מהסעיפים. יובהר כי כל בדיקה שבוצעה על ידי הספק בוצעה על ידו באופן שספק סביר היה מצופה שיבצע אותה וכי בכל מקרה לא ניתן לדרוש מהספק לוותר על תביעות ו/או טענות ביחס למומים נסתרים ו/או לפרטים ו/או בדיקות שספק סביר לא היה מצופה שיבצע אותם ו/או בגין רשלנות ו/או מחדלים של התאגיד.	הסכם עמ' 49	7.6 7.8	ה'	.50



51.	ה'	7.9	הסכם עמ' 49	<p>האמור בסעיף הנ"ל התייחסות להעברת ונוגד את העקרונות הבסיסיים של דיני המכרזים, ולא מאפשר למציע להגיש הצעה למכרז הנוכחי. על-כן, נבקש שהסעיף יעודכן כך שלמעט בשל מעשה ו/או מחדל שבאחריותו ושליטתו של הספק, התאגיד לא יכול להעביר לביצוע על ידי אחר את תכולת העבודה המסורה לספק במסגרת המכרז וחווה ההתקשרות. ככל וחרף האמור לעיל התאגיד יחליט בכל עת על העברת ביצוע העבודה לגורם אחר שאינו הספק ו/או על סילוק ידו של הספק שלא עקב מעשה ו/או מחדל שלו, הספק יהיה רשאי להוציא צו מניעה ובכל מקרה יהיה זכאי לסעדים המפורטים בהתייחסותנו כמפורט בשאלה 4 לטבלה זו לעיל בשינויים המחויבים.</p>
52.	ה'	10.1.3	הסכם עמ' 51	<p>כדי למנוע התדיינויות מיותרות מוצע לעדכן את הסעיף כך שעם חתימת החוזה הספק יוכל התחיל בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה והצעתו ואין צורך בהנפקת מסמך נוסף שיאפשר לו להתחיל בביצוע העבודות. ככל שהאמור לעיל אינו מקובל, יש לעדכן את הסעיף כך שעם חתימת החוזה התאגיד מחוייב לספק, וכי הספק ימתין להתחלת ביצוע העבודה עד לקבלת צו התחלת העבודה שיינתן לא יאוחר מ-14 ימים ממועד החתימה על החוזה.</p>
53.	ה'	10.2.5.1	הסכם עמ' 54	<p>נבקש כי ככל והתאגיד מבקש להוסיף את אלמנט הרחבת המערכת כי הרחבה זו תילקח בחשבון ולוחות הזמנים יעודכנו בהתאם.</p>
54.	ה'	10.2.5.8	הסכם עמ' 55	<p>יובהר כי האמור בסעיף הוא בכפוף להסכמת הצדדים על התמורה הנוספת שלה יהיה זכאי הספק בגין העבודות המפורטות בסעיף.</p>
55.	ה'	10.2.6.2	הסכם עמ' 55	<p>יובהר כי ליקוי ו/או פגם לא מהותי לא ימנע מהתאגיד למסור את תעודת ההשלמה לספק, אשר ממנו המערכת תיחשב ככזו שנמסרה ותחל תקופת</p>
				<p>אין בסעיף הנ"ל התייחסות להעברת הביצוע של העבודות לספק אחר. סילוק ידו של הספק יעשה בהתאם להוראות ההסכם.</p>



	הבדק והאחריות, וזאת מבלי לגרוע מהאחריות הספק להשלים את תיקון הליקויים הדרושים שפורטו בדו"ח הבדיקה של התאגיד.				
<p>1. הבקשה אינה מתקבלת, האחריות על פי סעיף זה, הינה רק על עבודות שביצע הספק.</p> <p>2. הבקשה מתקבלת.</p> <p>3. ראה תשובה לסעיף קטן 1 לעיל.</p>	<p>1. נבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הספק בנסיבות הבאות: (i) תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא בוצעו באמצעות הספק; (ii) מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות או ברכיביהם; (iii) ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות הספק/ספקי משנה מטעמו ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן; (iv) בלאי טבעי כתוצאה משימוש רגיל בעבודות ו/או ברכיביהם; (iiv) התאגיד ו/או מי מטעמו לא אפשר לספק לבצע את התחייבויותיו באופן הנקוב בחוזה.</p> <p>2. נבקש כי הספק לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג' או עקב תפעול ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של התאגיד ו/או מי מטעמו.</p> <p>3. נבקש כי פגמים ו/או תקלות שנובעות מאפיון העבודות או רכיבי הציוד המסופקים במסגרתם ואינן נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של הספק, לא יכללו במסגרת האחריות לביצוע פעולות תחזוקה על כל המשתמע מכך.</p>	הסכם עמ' 56	10.2.6.6	ה'	56.
הבקשה אינה מתקבלת.	נבקש שהסעיף יעודכן כך שטרם קבלת החלטה בקשר לסמכות התאגיד כמפורט בסעיף זה תהיה כפופה למשלוח התראה בכתב לספק תוך מתן האפשרות לתיקון ההפרה הלכאורית במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה.	הסכם עמ' 56	10.2.6.7	ה'	57.



	<p>בנוסף, יזמן התאגיד את הספק לשימוע במסגרתו יתאפשר לספק להעלות את טענותיו ולהתגונן. ככל שחרף האמור החליט התאגיד לבצע עבודות במקומו של הספק, זכות התאגיד להתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות כפופה לתשלום מלוא התמורה לה זכאי הספק עקב סיום ההתקשרות בהתאם למפורט לעיל, ויובהר כי הספק לא יהיה אחראי בגין שינויים ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, וכי הספק לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחר שאינו הספק עצמו, לרבות לכל עניין מתן שירותי האחריות והתחזוקה בגינם ו/או לנזקים למערכת ו/או לפרויקט שנגרמו בעתים.</p>				
<p>כל הבקשות אינן מתקבלות, למעט סעיף 3.</p>	<p>נבקש לקבוע ביחס לכל הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהסכם ההתקשרות, כדלקמן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהוו כסעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. 2. ההסכם יעודכן כך שהתאגיד לא יהיה רשאית לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי הספק, כל עוד הספק משלם את הפיצויים המוסכמים המפורטים בחוזה. 3. להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם באיחור, לא נבעה בשל אירועים שהיו בשליטת הספק ולא נבעו עקב מעשה ו/או מחדל שלו. 4. פיצויים מוסכמים ששולמו על ידי הספק יושבו לו, בתוספת הצמדה, במקרה שצמצם את העיכובים בלוחות הזמנים ו/או ככל ועמד במועד השלמת ביצוע העבודות. 5. טרם הטלת פיצוי תינתן לספק התראה מראש של 14 ימים לפחות יחד עם אפשרות לטעון את 	<p>הסכם עמ' 56 ו- 62</p>	<p>10.4 20</p>	<p>ה'</p>	<p>.58</p>



	<p>טענותיו, להתגונן ולנסות ולהוכיח אחרת.</p> <p>6. כמו כן, נבקש כי הפיצוי המוסכם יהיה סעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. משמעות המונח "פיצוי מוסכם" הוא הסעד המסתבר אותו צופים הצדדים בגין הפרה ספציפית.</p> <p>7. בנוסף לכל האמור, נבקש כי הפיצויים המוסכמים יחול רק ביחס לנזק מוכח וכי בכל מקרה ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של 5% מסך התמורה ששולמה לספק תחת הסכם.</p> <p>8. כן נבקש כי הסכום המפורט בסעיף 10.42.4 יעודכן ל-50 ש"ח.</p> <p>9. כן נבקש כי הסכומים המפורטים בסעיף 20.1 יעודכנו כלהלן: אי עמידה בלוי"ז – 50 ש"ח. איחור בביצוע התקנה – 200 ש"ח. העסקת עובד ללא אישור – 300 ש"ח</p>				
<p>1. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>2. 2.1 הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>2.2 הבקשה מתקבלת ככל והעבודה בוצעה על ידי ספק אחר, למעט במקרים בהם הספק נדרש לבצע את העבודה ולא נענה במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו.</p> <p>2.3 הבקשה לא מתקבלת.</p> <p>3. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>4. הבקשה מתקבלת.</p> <p>5. הבקשה מתקבלת.</p> <p>6. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>7. הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>נבקש לתקן את הסעיפים ו/או כל מקום אחר בהסכם ההתקשרות ו/או מסמכי המכרז, באופן הבא, באופן שיחול באופן גורף על כל הוראות ההסכם בהקשרים אלו, כדלקמן:</p> <p>1. אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד. בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: "נזק" תתווסף המילה: "ישיר" וכי בכל מקום בו מופיעה המילה: "הוצאה" תתווסף המילה: "ישירה".</p> <p>2. להוסיף הוראות מפורשות לפיהן:</p> <p>2.1. "על אף האמור לעיל ולהלן בהסכם זה מובהר כי אחריות הספק תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, וכי הספק לא יישא</p>	הסכם עמ' 58	11	ה'	59.



8. הבקשה אינה מתקבלת

באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, לרבות כלכליים ואגביים (לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח) שייגרמו לתאגיד ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות הספק לא תחול במידה והנזק או האובדן נגרם על ידי מעשה או מחדל של התאגיד ו/או מי מטעמו וכן לא תחול במקרה בו הנזק נגרם עקב "סיכון מוסכם" ובכלל זה, פגעי טבע, מלחמה, מגפה, פנדמיק וכיו"ב."

2.2. "הספק לא יהיה אחראי בגין שינויים, לרבות שינויים בתוכנה ו/או במערכת לאחר סיום תקופת ההתקשרות ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, וכי כי ככל והספק נדרש למתן שרותי אחזקה או אחרים לתוכנה, הוא לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, והכול לרבות אחריות הקשורה לתוצאות העלולות להיווצר מפגיעה בזכויות יוצרים וכיו"ב, בגין שינויים ו/או עבודות שבוצעו שלא על ידי הספק או מי מטעמו."

2.3. חובת השיפוי תקום ובלבד שהתאגיד יקיים אחר התנאים המצטברים הבאים:
(1) יודיע לספק בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף כאמור (2) ייתן לספק אפשרות לנהל את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור (3) לא יתפשר מבלי לקבל את הסכמת הספק מראש ובכתב (4) יאפשר לספק לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור (5) ימציא לספק כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | תל. 04-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

	<p>תביעה הנובעת מהסעיף כאמור</p> <p>3. כל שיפוי יהיה על פי פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב ושניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפניו.</p> <p>4. התאגיד לא יהיה רשאי להגיע להסכם פשרה עם צד ג', אלא אם ניתן לכך אישור הספק.</p> <p>5. התאגיד לא יעכב כספים בגין נזקים לכאורה, אלא לאחר שנתנה על כך הודעה בכתב לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן.</p> <p>6. אחריות הספק על פי ההסכם תהיה מוגבלת לסך התמורה ששולמה לספק בפועל או לגובה סכום גבול האחריות הנקוב באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם. תיקון הסעיפים בנוסח המוצע הינו סביר ומקובל ואף נדרש לצורכי ביטוח.</p> <p>7. נבקש את מחיקת סעיף 11.3, התאגיד אחראי בהתאם לאחריותו לפי דין ולרבות בגין נזק שנגרם עקב רשלנות ו/או זדון.</p> <p>8. נבקש כי סעיף 11.4 יעודכן כך שהתאגיד אחראי בהתאם לאחריותו לפי דין ולרבות בגין נזקים שנגרמו עקב רשלנות ו/או במזיד.</p>				
<p>הבקשה אינה מתקבלת. אישורי קיום הביטוחים יערכו בהתאם לדרישות בסעיף הביטוח המפורט ועל פי נוסח אחיד של המפקח על הביטוח.</p>	<p>היות ואישור קיום הביטוחים לא צורף למסמכי המכרז, החברה שומרת לעצמה להגיש שאלות הבהרה בהקשר זה עם קבלת האישור.</p>	<p>הסכם עמ' 58</p>	<p>12</p>	<p>ה'</p>	<p>.60</p>
<p>1. מימוש הערבות יהיה בהתאם לקבוע בסעיף 13.3. הבקשה בסיפא של סעיף זה, לא מתקבלת.</p> <p>2. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>3. ראו תשובה בסעיף קטן 1 לעיל.</p> <p>4. הבקשה מתקבלת.</p> <p>5. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>6. הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>נבקש לעדכן את הוראות הסעיפים במסגרת מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות בקשר עם ערבות הביצוע, כדלקמן:</p> <p>1. כי מימוש הערבות על ידי התאגיד (בסעיף זה ובהסכם בכללותו) כפופה להתראה מראש מטעם התאגיד וכן לכך שלספק ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה (הלכאורית) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל והתאגיד החליט</p>	<p>הסכם עמ' 59</p>	<p>13</p>	<p>ה' ו'</p>	<p>.61</p>



<p>7. הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>לחלט את הערבות חרף טענותיו של הספק, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאי התאגיד בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הספק לטענות התאגיד ומבלי לגרוע מזכויות הספק לפי כל דין.</p> <p>2. כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלספק ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הספק לפשרה שהושגה.</p> <p>3. כי חילוט/מימוש הערבות או כל חלק ממנה ייעשו לאחר שניתנה לספק הודעה, מראש ובכתב, לפחות 14 ימים טרם ההחלטה על מימוש/חילוט הערבות ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש הערבות.</p> <p>4. כי הארכת תוקף הערבות תעשה אך ורק בהתאם להוראות ההסכם ורק מטעמים של פקיעת תוקף.</p> <p>5. כי כל מקרה בו יממש התאגיד את ערבות הספק, או כל חלק ממנה, ייחשב מימוש זה כפיצוי מוסכם מלא וסופי בגין ההפרה בגינה מומשה הערבות, מבלי לגרוע מזכויות הספק לפי דין.</p> <p>6. כי ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק לא יישא בהוצאות הכרוכות בחידוש הערבות הרלוונטית וכי ככל וחולטה ערבות עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, והוא יידרש לחדש אותה, אך לא יותר מאשר עד פעמיים סכום הערבות המקורית.</p> <p>7. כי בתקופת האחריות גובה הערבות יופחת ל-2.5% מערך העסקה השנתית וזו תופחת באופן לינארי במהלך תקופת האחריות.</p>				
<p>הבקשה אינה מתקבלת</p>	<p>נבקש כי הסעיף יימחק. הצעת המחיר ניתנת במועד האחרון להגשת ההצעות ולאור אופי העבודה ודרישת סיום</p>	<p>הסכם עמ' 60</p>	<p>15.3.1</p>	<p>ה'</p>	<p>62.</p>



	העבודות תוך 60 ימי עבודה, אין הצדקה להוראות הסעיף.				
1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה מתקבלת.	<p>1. נבקש להוסיף חריגים סטנדרטיים להגדרת המידע הכפוף לחובת סודיות, במסגרת הסעיף כמפורט להלן: (א) למידע שפורסם ברבים, לרבות על ידי תאגיד ו/או מי מטעמו; (ב) מידע שבעת מסירתו לידי הספק כבר היה נחלת הציבור, או שהפך לאחר מכן לנחלת הציבור ללא הפרת חובת סודיות של הספק; (ג) מידע שהיה ברשות הספק באופן חוקי ומבלי שהופרה חובת סודיות כלשהי לגביו, קודם לקבלתו מהתאגיד ו/או פותח עצמאית ע"י הספק ללא הסתמכות על המידע של התאגיד ו/או ידע כללי מקצועי שהיה בידי הספק קודם לגילוי; (ד) מידע שיימסר כדין לידי נציג הספק, על ידי צד שלישי ללא הפרת חובת סודיות; (ה) מידע שגילוי יידרש על פי דין, ובלבד שמיד לאחר קבלת הדרישה לגילוי המידע יודיע הספק לתאגיד על כך, ככל שהדבר יתאפשר ע"פ דין, והספק יעשה כמיטב יכולתו על מנת לאפשר לתאגיד, אם תהיה מעוניינת בכך, שהות סבירה להתגונן בפני דרישת הגילוי.</p> <p>2. כן נבקש שיובהר שכלל והספק נדרש להעביר לתאגיד את הזכויות המוקנות לספק ב"מידע" ו/או "בחומרים", אלו יועברו כפי שאלו בידיו במועד החתימה על ההסכם ו/או כפי שאלו בידיו במהלך ביצוע העבודות.</p>	הסכם עמ' 61	17	ה' ח'	63.
1. הבקשה אינה מתקבלת. יחד עם זאת, ראו תשובה לשאלה ב'4 לעיל. 2. הבקשה אינה מתקבלת.	<p>1. נבקש כי הוראות סעיף 19.1 יימחקו. ולחילופין שהתייחסותנו בסעיף 4 לבטלה זו לעיל יחולו בשינויים המחויבים על הוראות סעיף זה.</p> <p>2. כן נבקש כי הסעיפים יעודכנו כך שהתאגיד לא יוכל לבטלה את הסכם אלא בעקבות הפרתו על ידי הספק בשל מעשה ו/או מחדל שלו שבאחריותו ושליטתו וכי הביטול האמור ייערך אך ורק</p>	הסכם עמ' 62	19.1 19.2	ה'	64.



	לאחר שניתן לספק האפשרות להשמיע טענותיו בעניין והתאגיד שקל את טענותיו. ככל ולאחר האמור לעיל, החליט התאגיד להביא את ההסכם לכדי סיום, הספק יהיה זכאי לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד סיום ההסכם וכן לתשלום בגין הנסיבות המפורטות בסעיף 2 לטבלה זו לעיל.				
סעיף התמורה, שהינו סעיף 14 להסכם, מופיע בסעיף זה.	נבקש שסעיף התמורה יתווסף להוראות הסעיף כהפרה יסודית של ההסכם.	הסכם עמ' 62	19.3	ה'	.65
1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה אינה מתקבלת. 3. הבקשה מתקבלת.	1. נבקש להבהיר את הוראות ההסכם וכן את מסמכי המכרז בכללותם כך שבכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "לשביעות רצון של התאגיד" ו/או "בהתאם להוראות התאגיד" בכל אופן שהוא יובהר, כי הספק יפעל בהתאם להוראות התאגיד ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויות הספק על פי ההסכם, המפרט הטכני, כתב הכמויות ותוכנית הביצוע המאושרת, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לספק, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים. 2. כן נבקש לשלב הוראה בהסכם לפיה כל החלטה של התאגיד ו/או מי מטעמו וכל שימוש בסמכויותיהם על פי ההסכם ו/או הדין ייעשו בסבירות לאחר שקילה ראויה ובתום לב, לרבות לעניין שביעות רצונם המלאה לעניין העבודות, וכי תישמרנה לספק טענותיו בעניין זה. 3. נבקש כי טיב הביצוע של הספק יהיה בהתאם ובכפוף לאמור במסמכי המכרז, ובפרט הסכם ההתקשרות והמפרט הטכני, וכי כל הוראה אחרת בהסכם ההתקשרות ו/או במסמכי המכרז, ובפרט הוראות כדוגמת "רמה ו/או איכות מעולים ו/או			כללי	.66



	הגבוהים ביותר ו/או "על הצד הטוב ביותר" יעודכנו בהתאם כך שיובהר כי כל אלה כפופים לדרישות הסכם ההתקשרות והאמור במפורש בו ובמפרט הטכני.				
1. הבקשה אינה מתקבלת. 2. הבקשה אינה מתקבלת.	1. נבקש כי מקום בו נדרש בהסכם בכללותו כי התאגיד ו/או המפקח ו/או מי מטעמם יהיו אחראים לנזק שנגרם עקב הוראה שהם נתנו לספק והספק פעל על פיה וכתוצאה מכך נגרם נזק. 2. עוד נבקש שיובהר בהסכם בכללותו, כי החלטת התאגיד ו/או המפקח בקשר לאופן ביצוע העבודות ו/או כל סכסוך עם הספק במהלך ביצוע העבודות ובקשר אליהם הנה לצורך קידום ביצוע העבודות בלבד ורלוונטית למישור הטכני-הנדסי בלבד ואינה מהווה הכרעה משפטית ו/או כלכלית מחייבת ו/או נחשבת כהסכמה של הספק או כגורעת מזכות הגישה לערכאות של הספק בהתאם לדין.			67.	כללי
הבקשה אינה מתקבלת	נבקש כי קביעת המפקח לעניין חומרים ו/או ציוד כמפורט בהסכם כפופה לדרישות של אלה כמפורט במפרט הטכני, וכי בכל מקרה החלטת המפקח היא במישור הטכני-הנדסי בלבד ולא תגרע מזכות הספק לטעון בגין ההשלכות הכלכליות והמשפטיות של החלטה זו.			68.	כללי
1. הבקשה אינה מתקבלת. 2. הבקשה אינה מתקבלת. 3. הבקשה אינה מתקבלת. 4. הבקשה מתקבלת.	נבקש, כי האמור להלן לא ייחשב כהסבה שהספק נדרש את אישר התאגיד עבורו: 1. המחאת זכותו של הספק לקבלת כספים תחת ההסכם לבנקים לצרכי מימון העבודות. 2. המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הספק, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה לרבות העברת מניות/הגדלת הון מניות/הקצאת מניות בספק). 3. המחאת זכויות לקבלני משנה הכלולים בהצעתו למכרז.			69.	כללי



	4. כן יובהר כי הסבה על ידי התאגיד כפופה לכך שזכויות הספק בחוזה התקשרות לא תיפגענה.				
1.1. הבקשה אינה מתקבלת. ראו סעיף 19.1 להסכם, ובנוסף תשובה לשאלה 13א' למסמך הנ"ל. 2. באשר לתשלום בגין התקופה של הפסקת העבודות – הבקשה אינה מתקבלת. באשר ללוחות הזמנים – הבקשה מתקבלת. 3. הבקשה אינה מתקבלת, למעט הסכמת הצדדים, באשר ללוחות הזמנים. 4. הבקשה אינה מתקבלת, למעט תשלום עבור מלוא העבודות שבוצעו עד למועד הפסקת העבודות.	1. במקרה שבו התאגיד מבקש לעצור, להשהות או להפסיק את עבודות, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות, בכל אתר או בפרויקט בכללותו, נבקש שיובהר כי החלטה זו תינתן רק לאחר מתן התראה בכתב של לא פחות מאשר שישים (60) ימים, תוך מתן אפשרות לספק להביע עמדותיו בעניין לרבות לעניין ההשלכות הכלכליות והנזקים שיגרמו לו עקב החלטת התאגיד. 2. כן נבקש כי ככל שיידרש שינוי ללוחות הזמנים לביצוע העבודות עקב הפסקת העבודות, שאינו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק יהיה זכאי לתשלום בגין התקופה של הפסקת העבודות וכן להארכת לוחות הזמנים. 3. נבקש להבהיר כי הספק יהיה זכאי לקבל תמורה בגין הוצאות הישירות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת העבודות, לרבות ככל והספק יידרש להחיש את ביצוע עבודתו בשל הפסקת העבודות על ידי התאגיד. כן יובהר כי חידוש העבודות על ידי הספק כפופה להסכמת הצדדים, לרבות בקשר למחירים ולוחות הזמנים לביצוע המשך העבודה. 4. ככל ולמרות האמור לעיל, התאגיד החליט בכל זאת להפסיק את ביצוע העבודות, זמנית או לצמיתות, הספק יהיה זכאי בנוסף לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד הפסקת העבודות, גם לקבלת תשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עקב הפסקת העבודות וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לספק בשל הפסקת העבודות, לרבות; כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות			70.	כללי



	<p>שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו - (3) פיצויי פיטורים לעובדים; (4) פיצוי בגין בטלת כלים וכח אדם; (5) פיצויי בגין איבוד הזדמנויות עסקיות אלטרנטיביות עקב התחייבויות הספק בהסכם עם התאגיד.</p>				
<p>1. הבקשה אינה מתקבלת, למעט מתן התראה בכתב לספק של 14 יום ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן טרם ביצוע הקיזוז.</p> <p>2. הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>1. כן נבקש שיובהר בסעיף ובהסכם בכללותו כי נבקש כי כל קיזוז/ניכוי שיתבצע מכוח סעיף זה ו/או מכוח הסכם ההתקשרות, יהיה רק ביחס לסכום קצוב ומוכח על פי ההסכם ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים לספק על פי ההסכם זה בלבד, וכי יבוצע רק לאחר מתן התראה בכתב לספק של 14 יום לפחות ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן טרם ביצועם וכי וככל שהתאגיד החליט לאחר וחרף כל האמור לעיל לקזז סכומים, הדבר לא ייחשב כהסכמת הספק (לסכום או לעצם ביצוע הקיזוז או ניכוי) וכן לא יגרע מזכויות הספק לפי כל דין.</p> <p>2. נבקש שיובהר שקיזוז יכול להתבצע רק תחת הסכם ההתקשרות ורק מסכומים המגיעים לתאגיד על-פי הסכם ההתקשרות הנוכחי.</p>			כללי	71.
<p>הובהר כי לא יבוצע שינוי מבני או הרחבה של אי התנועה במצב הקיים – יש להציב את המערכות וציוד הקצה בהתאם למצב הקיים בשטח וכפי שהוצג בסיור הקבלים. ככל ויוחלט על שינוי מבני ו/או הרחבת אי התנועה העלויות יהיו על המזמין.</p>	<p>כניסה ראשית- בסיור קבלנים הובהר שיש להרחיב את אי התנועה על מנת למקם מצלמות LPR וכד'-האם באחריות הלקוח?</p>			כללי	72.
<p>הובהר כי לא יבוצע שינוי מבני או הרחבה של אי התנועה במצב הקיים – יש להציב את המערכות וציוד הקצה בהתאם למצב הקיים בשטח וכפי שהוצג בסיור הקבלים. ככל</p>	<p>חניון עובדים -בסיור קבלנים הובהר שיש להרחיב את אי התנועה על מנת למקם מצלמות LPR וכד'- האם באחריות הלקוח?</p>			כללי	73.



ויוחלט על שינוי מבני ו/או הרחבת אי התנועה העלויות יהיו על המזמין.					
לא. תשתיות צנרת הן באחריות המזמין. כבילה מכל סוג שנדרש באחריות המציע.	האם יש תשתיות קיימות לכל המיקומים החדשים? האם התשתיות הן באחריות הלקוח?			כללי	74.
כן. וע"י המפורט בכתב הכמויות לסעיפי כבילה (סעיפים 41,42)	מכיוון שלא ידועים המיקומים הסופיים של ציוד החניה, עלות הכבילה והתשתית תינתן ע"פ ביצוע בפועל. האם מקובל?			כללי	75.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
 מרכזת ועדת מכרזים
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק:

חברי ועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 מר אביעד דבש, מנהל מערך הביטחון, כאן
 מר עופר פירסט, יועץ למערז
 תיק
 ת.ת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
 Hillel Yaffe
 Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
 Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health