



# РАЗЪЯСНЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО КОЛОНОСКОПИИ

*Гастроэнтерологический институт  
Медицинский центр «Илель Яфе»*



המרכז הרפואי  
הלל יפה  
מומחים באנשים





# ЧТО ТАКОЕ КОЛОНОСКОПИЯ?




- Это исследование нижней системы пищеварения посредством гибкой оптической трубки – колоноскопа.
- Данный прибор позволяет рассмотреть внутренние органы для диагностирования заболеваний и проведения лечения.
- Так как в процессе проведения данного исследования в организм вводится специальный прибор, для его проведения необходимо подписать бланк согласия.

# КАК ПРОВОДИТСЯ ДАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ?




- Перед исследованием в вену вводится успокоительное вещество, погружающее пациента в состояние непродолжительного сна.
- Исследование проводится под наркозом в положении лёжа на левом боку.
- Колоноскоп вводится в анус.

# ПРОВЕДЕНИЕ КОЛОНОСКОПИИ




- Продолжительность данного исследования составляет в среднем примерно от 15 до 30 минут, но иногда оно длится дольше.
- Во время проведения исследования делается мониторинг дыхания и пульса.
- По мере необходимости через колоноскоп вводятся инструменты, необходимые для диагностики или лечения (например для взятия биопсии или удаления полипов).
- Когда пациент приходит в себя, ему выдаётся отчёт с результатами анализа.

# ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПОСРЕДСТВОМ ЭНДОСКОПА



- **взятие биопсии;**
- **удаление полипов;**
- **прижигание источника кровотечения;**
- **извлечение инородных тел;**
- **лечение дилатаций;**
- **ввод трубочки-имплантата;**
- **и др...**


# ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ



Осложнения колоноскопии случаются редко, но они возможны, так как речь идёт об инвазивной процедуре:

- боли и припухлость живота после анализа;
- кровотечение, которое может потребовать проведения повторного исследования или хирургического вмешательства;
- разрыв стенки кишки, который может потребовать хирургического вмешательства;
- чувствительность к препарату, который используется для анестезии.

# КАК ГОТОВИТЬСЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ?



- ✓ Необходимо очистить толстую кишку, выпив специальное средство. Важно соблюдать инструкции по приготовлению данного средства, которые варьируются в зависимости от вида препарата, и правила касательно питания, которые приведены в полученном вами листке.
- ✓ Запрещено есть и пить за 4 часа до исследования.
- ✓ **Необходимо прийти на анализ вместе с человеком, который будет сопровождать вас после выписки из гастроэнтерологического института.**
- ✓ В связи со спутанностью сознания, запрещено садиться за руль в течение 12 часов после исследования.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ДАННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ



- ✓ Стоит рассмотреть возможность прекратить приём препаратов для разжижения крови за несколько дней до проведения исследования. Решение об этом необходимо принять после консультации с лечащим врачом, учитывая фоновые заболевания и ожидаемое лечение в процессе данного исследования.
- ✓ Люди с электрокардиостимулятором должны подготовиться к исследованию заранее, проконсультировавшись с сотрудниками гастроэнтерологического института и врачом-кардиологом.
- ✓ Пациенты младше 18 лет и недееспособные пациенты, не имеющие права подписывать бланк согласия, обязаны явиться вместе с родителем/опекуном.

Сотрудники гастроэнтерологического  
института желают вам крепкого здоровья и  
успехов!