

ሰለ ጋሰትሮሰኮፒ ምርመራ ገለጻ

በሂሴል ያፌ የሕክምና ማዕከል
የጋሰትሮኢንተሮሎጂ ክፍል

የኢንዱዥን ምርመራ ምንድን ነው?




- ይህ ለላይኛው የመፍጫ ሥርዐት ክፍል በተጣጣሬ ቱቦ (ኢንዱዥን) አማካይነት የሚደረግ ምርመራ ነው።
- የኢንዱዥን መሣሪያ በሽታዎችን ለመመርመርና ለማከም ሲያስፈልግ ወደ ውስጥ ለማየት ያስችላል።
- ምርመራው ወደ ሰውነት ውስጥ አዝልቆ የማስገባት ሥራን ያካተተ በመሆኑ ሁኔታውን ዐውቆ መስማማትን በፈርማ ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

ምርመራው የሚካሄደው እንዴት ነው?



- ከምርመራው በፊት አረጋጊ አጭር ሽልብታ ፈጣሪ (አሸላቢ) ኬሚካል በመርፌ ይሰጣል።
- ምርመራው የሚካሄደው በግራ ጎን በኩል በመጋደም ነው።
- አፍን እንዲከፍት በማድረግ ጥርሶችን ለመከላከል የሚረዳ ፕላስቲክ ቁስ በጥርሶች መካከል ይደረጋል።
- ኢንዱስትሪው በአፍ በኩል ይገባል።

የጋስትሮስትሪ ምርመራው ሂደት።




- ምርመራው የተወሰኑ ደቂቃዎችን ይወስዳል።
- በምርመራው ሂደትም የትንፋሽና የልብ ትርታ ሁኔታ ከትትል ይደረጋል።
- አንዳስፈላጊነቱ በኢንዱስትሪው በኩል ለምርመራ ወይም ለሕክምና (ለምሳሌ ሄሊኮባክተር ፒሎሪ የተባለውን ባክቴሪያ በምመርመር ለመለየት ሲባል ቅንጣቢን ለመውሰድ) የሚሆኑ ዕቃዎች ይገባሉ።
- ከምርመራው ከተገኘ በኋላ - የውጤቶቹን ዝርዝር የያዘ መረጃ ይሰጣል።

በኢንዱስትሪ ሊከናወኑ የሚችሉ ሕክምናዎች



- ለምርመራ የሚሆን ቅንጣቢ (ባዮፕሲ) መውሰድ
- ፖሊፖችን መቁረጥ
- የሚደማ ቦታን መጥበስ
- ባዕድ ነገሮችን ማውጣት
- ጥበትን ማስፋት
- ደም የጎረሱ ደም ሥሮችን ማከም
- አርቲፊሻል ቱቦ ማስገባት
- መመገቢያ ቱቦ ማስገባት
- እና የመሳሰሉት

ከምርመራው ጋር ግንኙነት ያላቸው እክሎች



የጋስትሮስኮፒ እክሎች ከሰንት አንድ ይሁኑ እንጂ፤ ወደ ውስጥ ተዘልቆ ከሚሠሩ ሥራዎች የተነሣ ግን ሊከሰቱ ይችላሉ።

- በሚነቃነቁ ጥርሶች ላይ ዐደጋ ያስከትላል፤
- ትን መሰኘትና የምራቅ በአየር ቧምቧ መሳብ፤
- ከክንዋኔው በኋላ የጉሮሮ ህመም መሰማት፤
- መድማት እና መሸርከት የቀዶ ጥገና ጣልቃ ገብነት ይጠይቃሉ።
- ለማድንዘዣው ኬሚካል አለርጂክ መሆን፤

ለምርመራው መሰናዶ የሚደረገው እንዴት ነው?



- ✓ ምግብ ሳይበላ ለ 8 ሰዓታት ያህል፣ ውሃ ሳይጠጣም ለ 3 ሰዓታት ያህል ከምርመራው በፊት መቆየት ያስፈልጋል።
- ✓ ከክፍሉ ከተለቀቅህ በኋላ አብሮህ ይሆን ዘንድ ከሰው ጋር መምጣት አለብህ።
- ✓ በማደንዘዣው ብኝታ ሳቢያ ከሕክምና በኋላ ለ 12 ሰዓታት ያህል መኪና ማሸከርከር የለም።

ለምርመራው የሚደረግ ተጨማሪ መሰናዶ



- ✓ ከአካሚው ሐኪም ጋር የታካሚውን የቆዩ በሽታዎችና በዚህ ምርመራ ሊደረግ ያለውን የሕክምና ዐይነት ያገናዘበ ምክክር በማድረግ፣ የደም ማቅጠኛ መድኃኒቶችን፣ ምርመራው ከሚደረግበት ዕለት የተወሰኑ ቀናት በፊት ለማቆም ማሰብ ያስፈልጋል።
- ✓ የልብ ትርታ መቆጣጠሪያ መሣሪያ በውስጣቸው ላላቸው - ከጋስትሮው ክፍልና ከልብ ሐኪም ጋር አስቀድሞ በመመካከር መሰናዳት ያስፈልጋቸዋል።
- ✓ ታካሚው/ዋ ዕድሜው/ዋ ከ 18 ዓመት በታች የሆነና ዐውቆ/ቃ መስማማቱን/ቷን በፊርማው/ዋ ለማረጋገጥ የማይበቃ/ትበቃ ከሆነ/ች የወላጅ (የወኪል) ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል።